



ELŐTERJESZTÉS
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. FEBRUÁR 15-EI
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: DTP/221-8/2024.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 4 DB

VII. NAPIREND

Tárgy: Döntés Dédestapolcsány Község Településrendezési Eszközeinek – több részterületre szóló – módosításához készítendő környezeti értékelés szükségességéről

Előterjesztő: Lukács László
Polgármester

A döntés formája:
Határozat

Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor
Jegyző
Címzetes főjegyző

Szavazás módja:
Egyszerű többség

Melléklet: Határozati javaslat
Mellékletek

Tisztelt Képviselő-testület!

Dédestapolcsány Község Önkormányzata elindította Településrendezési Eszközeinek – több részterületre szóló – módosítását.

A módosítás miatt vélemény-nyilvánítási kérelemmel (környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása) fordultunk **a környezet védelméért felelős szervekhez az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról** szóló 2/2005. (I. 11) Korm. rendelet alapján.

A tervezési terület Dédestapolcsány község részterülete, így a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében a **környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége** a várható környezeti hatás **eseti meghatározása alapján dönthető el.**

A környezeti vizsgálat lefolytatásának **szükségessége esetén** – a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15) Korm. rendelet 60. § (3) bekezdése alapján – **kértük, hogy a környezeti vizsgálat tematikájára vonatkozóan is adják meg véleményüket legkésőbb 15 napon belül.**

A vélemény-nyilvánítás határideje lejárt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály módosított véleménye alapján a tervező megküldte a Képviselő-testület döntéséhez az anyagokat, melyben a környezeti értékelés kidolgozását nem tartja szükségesnek.

Indítványozom az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Dédestapolcsány, 2024.február 8.

Lukács László sk.
Polgármester

Határozati javaslat:

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (II.15.) határozata

Dédestapolcsány Község Településrendezési Eszközeinek – több részterületre szóló –
módosításához készítendő környezeti értékelés szükségességéről

Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, valamint a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az *egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Dédestapolcsány Község Településrendezési Eszközeinek – több részterületre szóló – módosítása kapcsán Dédestapolcsány Község Önkormányzata az *egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kikérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét a tárgyi tervezési feladat környezeti értékelésének szükségességéről.

A beérkezett vélemények kivonata és az ezekre adott tervezői válaszokat tartalmazó dokumentum jelen határozat 1. mellékletét képezi.

A környezet védelméért felelős szervek közül egyedül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását az M1 módosítás kapcsán.

Dédestapolcsány Község Polgármestere – a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján – az indokok tisztázása érdekében megkereste az érintett környezet védelméért felelős szervet. A megbeszélésen elhangzottak, valamint a Lázberci víztározó és felszíni vízkivételi mű védőterület rendszerének kijelöléséről szóló 3241-1/2008. ügyiratszámú megküldött határozat alapján Polgármesteri nyilatkozat született, mely jelen határozat 2. mellékletét képezi.

Fentiek alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35500/298-4/2024.ált. iktatószámú levelében, mely jelen határozat 3. mellékletét képezi, már nem tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.

2./ Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a beérkezett véleményeket, egyetértve a Tervezői válaszokkal, a környezeti értékelés kidolgozását **nem tartja szükségesnek.**

1. melléklet: Tervezői válaszok környezeti vizsgálat előzetes véleményeire

2. melléklet: Polgármesteri nyilatkozat

3. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleménye

Felelős: Lukács László polgármester

Határidő: azonnal

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ– MÓDOSÍTÁSA KAPCSÁN A
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK TERVEZŐI VÁLASZOKKAL

Dédestapolcsány Község Önkormányzata az *egyres tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírása alapján kikérte a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről.

AZ ÉRINTETT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ELŐZETES VÉLEMÉNYEI TERVEZŐI VÁLASZOKKAL

Ssz.	Államigazgatási Szerv*	Állásfoglalás	Tervezői válasz
1a 1e	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Iktatószám: BO/32/00151-3/2024.	<p>„Fentiek miatt a tervezett módosítással kapcsolatosan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint természet- és tájvédelmi szempontból a megjelölt tervezési területek esetében nem tartjuk indokoltnak és szükségesnek környezeti vizsgálat munkarész készítését.”</p> <p>„A módosítással összefüggésben a levegőtisztaság-védelmi szempontból az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján környezeti értékelés készítését nem tartjuk szükségesnek.”</p> <p>„Környezeti zajvédelmi szempontból a módosítást nem kifogásoljuk, jelentős környezeti hatás nem várható.”</p> <p>„Hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett beruházási tevékenységek kapcsán jelentős környezeti hatás nem várható, hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenység végzése nem tervezett.</p> <p>A tervezett tevékenységek a benyújtott dokumentáció, valamint a fenti előírás érvényesülése esetén hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.”</p> <p>A dokumentációban foglaltak szerint a Településrendezési Eszközök módosítása ellen környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk.”</p>	-A Környezeti értékelés kidolgozása – összhangban a véleménnyel – <u>nem szükséges.</u>

Ssz.	Államigazgatási Szerv*	Állásfoglalás	Tervezői válasz
1d 2j	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Iktatószám: 35500/298/2024.ált.	„Igazgatóságomnak az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II.1.d) és II.2.j) pontjaiban rögzített szakterületeit érintő jelentős környezeti hatás nem várható az M2-M8-as területeken, környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek. Az M1 jelű módosítás tervezési területe a Lázberci víztározó hidrogeológiai B védőidomán helyezkedik el. Ezért ebben az esetben szükségesnek tartjuk a környezeti vizsgálat elkészítését. ”	-A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások című 5. melléklete a módosítás kapcsán betartásra kerül. Fentiekre tekintettel a Környezeti értékelés kidolgozása nem szükséges.
2b	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Állami Főépítési Iroda Iktatószám: BO/17/0024-2/2024	„Az érintett területen a településrendezési terv tervezett változásából adódó várható környezeti hatás mértékét - az épített környezet védelme szempontjából - a dokumentáció alapján nem ítélem olyan jelentősnek, ami környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé tenné. ”	-A Környezeti értékelés kidolgozása – összhangban a véleménnyel – nem szükséges.
2c	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály Iktatószám: BO/34/93-2/2024.	„A megkereséshez mellékelte dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítás nem érint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott erdőt. A szomszédos erdőkre a tervezett beruházás, tevékenység káros hatása nem feltételezhető, így az erdészeti szakterületet érintően a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. ”	-A Környezeti értékelés kidolgozása – összhangban a véleménnyel – nem szükséges.
2d	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály Iktatószám: BO/35/00085-2/2024.	„A talajvédelmi hatóság a kapott dokumentumok és az irodai adatfeldolgozás során megállapította, hogy a koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatosan elvárásokat nem fogalmaz meg. A beruházás megvalósulását a talajvédelmi hatóság az érintett és a környező termőföldek vonatkozásában talajvédelmi szempontból történő megfelelését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvénynek megfelelően hatósági eljárás útján vizsgálja.	-A Környezeti értékelés kidolgozása – összhangban a véleménnyel – nem szükséges.

Ssz.	Államigazgatási Szerv*	Állásfoglalás	Tervezői válasz
2g	Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály Iktatószám: BP/FNEF/00160-2/2024.	„A község közigazgatási területén természetes gyógtényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel <u>nem rendelkezik.</u> ”	-A Környezeti értékelés kidolgozása – összhangban a véleménynel – <u>nem szükséges.</u>

*A táblázatban azok a környezet védelméért felelős szervek szerepelnek, amelyek véleményt küldtek.

A beérkezett vélemények alapján egyedül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: Igazgatóság) tartotta szükségesnek a környezeti értékelés kidolgozását az M1 módosítás kapcsán vízvédelmi szempontból.

Az Igazgatóság a véleménynel kapcsolatban megkeresésre került, melynek keretében a 3241-1/2008. ügyiratszámú határozattal kijelölt Lázbérci víztározó és felszíni vízkivételi mű védőterület rendszerének adatszolgáltatása megküldésre került, tovább Polgármesteri nyilatkozat született, hogy a tervezett módosítás *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások című 5. mellékletének előírásait betartja.

Az Igazgatóság előzetes álláspontja szerint a Polgármesteri nyilatkozat alapján a Környezeti értékelés kidolgozásától eltekint, melyről írásos véleményt küld.

Fentiek alapján Dédestapolcsány Község Önkormányzata a környezeti értékelés kidolgozását nem tartja szükségesnek.

NYILATKOZAT

Tárgy: DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – több részterületre szóló –
MÓDOSÍTÁSA KAPCSÁN A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL BEÉRKEZETT
VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN

Alulírott Lukács László Dédestapolcsány Község Polgármestere

hivatkozva a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35500/298/2024.ált. iktatószámú levelére, az ezt követő telefonos megbeszélésre, valamint a Lázbérci víztározó és felszíni vízkivételi mű védőterület rendszerének kijelöléséről szóló 3241-1/2008. ügyiratszámú megküldött határozatra

nyilatkozom,

hogy Dédestapolcsány Község Településrendezési Eszközeinek - több részterületre szóló – módosítása, benne az M1. temető bővítésre vonatkozó pontja *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet „A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások” című 5. mellékletének betartásával készül, ezért felszíni vízfolyásra, így a Bán-patakra negatív hatást nem gyakorol.

Dédestapolcsány, 2024. január hó

Lukács László s.k.
polgármester



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Ügy száma: 35500/298/2024. ált.
Ügyintéző: Mádliné Havasréti Katalin
Tel: 46/517-395

Tárgy: Dédestapolcsány község
Településrendezési eszközeinek-több
részterületére vonatkozó- módosításával
kapcsolatos **vélemény módosítása**

Dédestapolcsány község Önkormányzata

3643 Dédestapolcsány
Petőfi u. 21.

Tisztelt Címzett!

A 35500/298-2/2024.ált számon 2024.01.12.-én kiadott véleményünket az alábbiak szerint módosítjuk.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II.1.d) pontja alapján jelen eljárásban igazgatóságom „*a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően*”, II.2.j) pontja alapján pedig a „*súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően*” vesz részt.

A telefonon történt egyeztetés és a 2024. január 29. kelt nyilatkozat alapján melyben a Lukács László Polgármester nyilatkozta, hogy „Dédestapolcsány Község Településrendezési Eszközeinek –több részterületre szóló-módosítása, benne az M1 temető bővítésre vonatkozó pontja a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízelvezetési rendszerek védelméről szóló 132/1997. (VII.18.) Korm. rendelet „A védőterületek és védőidom övezeteire vonatkozó korlátozások” című 5. mellékletének betartásával készült, ezért felszíni vízfolyásra, így a Bán-patakra negatív hatást nem gyakorol.”

Az M1 jelű terület esetében is eltekintünk a környezeti vizsgálat lefolytatásától.

Kelt Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerinti napon

Macz János Zsolt tüzoltó ezredes
vármegyei igazgató
helyett és nevében

dr. Rác Judit
katasztrófavédelmi hatósági
osztályvezető

Kapják:

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ✉: 3501 Miskolc Pf.: 18.
Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938
E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu
Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

1. Címzett
2. Iratokhoz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35500/298-4/2024.ált.