

“Eredeti”

**Ajánlattevő neve, székhelye:**

**AJÁNLAT**

**„Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer  
rekonstrukciója”**

tárgyú közbeszerzési eljárásában

**Kapcsolattartó:**

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Kapcsolattartó neve                                     |  |
| Kapcsolattartó címe                                     |  |
| Kapcsolattartó telefonszáma                             |  |
| Kapcsolattartó telefaxszáma:<br>(24 órában fogadóképes) |  |
| Kapcsolattartó e-mail címe                              |  |

Kelt: ....., .....év ..... hó ..... nap

Az ajánlat ..... folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.

## TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oldalszám |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fedőlap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Felolvasólap (2.melléklet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján<br>(3. számú melléklet)<br>(Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható be)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján<br>(4. számú melléklet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Nyilatkozat alvállalkozókról és a kapacitást nyújtó szervezetekről (adott esetben). (5./1 sz. melléklet) (Adott esetben az 5./2 melléklet és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben vagy előszerződésben vállalt kötelezettség igazolása)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban (6. számú melléklet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>I. KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (6. sz. melléklet)<br>A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.<br>(6. számú melléklet) |           |
| <b>II. AZ AJÁNLATTEVÉLI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (7. sz. melléklet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Konzorciumi megállapodás<br>A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:<br>a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

|                                                                                                                                                                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;<br>a számlázás rendjét. |                            |
| <b>III. SZAKMAI AJÁNLAT: ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS</b>                                                                                                                                                             |                            |
| <b>IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)</b><br>Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra!                                                                         | önálló<br>melléklet<br>ben |
| <b>V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)</b>                                                                                                                        |                            |

**FELOLVASÓLAP**  
(önálló/közös ajánlattétel esetén)

**Kazincbarcika Város Önkormányzata**  
**„Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója”**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ajánlattevő neve <sup>1</sup> :      |  |
| Ajánlattevő székhelye <sup>2</sup> : |  |

**1. rész: Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója**

| 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) |                                                                                                                                                                                                                                            | Egységár<br>(nettó Ft) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                    | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig kétoldali dúcolással, függőleges pallózással 2,01-5,00 m árokszélesség között, hézagos                                                                                  |                        |
| 2                                    | Nyíltvíztartás helyszínen tartás 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval                                                                                                                                                               |                        |
| 3                                    | Biztonsági védőkorlát                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 4                                    | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül 2,0 m <sup>2</sup> szelvényig IV. talajosztály                                                                               |                        |
| 5                                    | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. osztályú talajban, dúcolás nélkül 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig                                                      |                        |
| 6                                    | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba tömörítés nélkül, homokos kavicsból, réteges elterítéssel I-IV. osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig |                        |
| 7                                    | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges elterítéssel I-IV. osztályú talajban gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben               |                        |
| 8                                    | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel vezeték felett és mellett tömörségi fok: 85%                                                                                                                                           |                        |
| 9                                    | Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel kézi erővel talajosztály I-IV.                                                                                                                                                                    |                        |
| 10                                   | Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel géppel talajosztály I-IV.                                                                                                                                                                         |                        |
| 11                                   | Törmelék felrakása szállítóeszközzel kézi erővel                                                                                                                                                                                           |                        |
| 12                                   | Törmelék lerakóhelyi díj                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 13                                   | Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő.                                                                                                   |                        |
| 14                                   | Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 30 cm belső átmérő.                                                                                                   |                        |
| 15                                   | Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 40 cm belső átmérő.                                                                                                   |                        |
| 16                                   | Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból.                                                                                                                                                                  |                        |
| 17                                   | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése. Kavicsbeton C16-16/KK-vz2 *** 350 cement                                                                                     |                        |
| 18                                   | Külső-belső mintadeszkázat készítése, típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel.                                                                                                                                            |                        |
| 19                                   | Külső-belső mintadeszkázat készítése, típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz,                                                                                                                                                            |                        |

<sup>1</sup> Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium neve mellett az egyes közös ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét is fel kell tüntetni!

<sup>2</sup> Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium képviselőjének címe (székhelye, lakóhelye) mellett az egyes közös ajánlattevők címét (székhelyét, lakóhelyét) is fel kell tüntetni!

|    |                                                                                                                                                                                                |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | íves felülettel.                                                                                                                                                                               |  |
| 20 | Aknahágcsó beépítése köracélból. Aknahágcsó köracélból 18 mm átmérővel Hvz 110 , vízzáró cementhabarcs                                                                                         |  |
| 21 | Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel,                                                                                                                    |  |
| 22 | Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 48/48 méretű. Öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs                                             |  |
| 23 | Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm vastagságban. Hvz 110, vízzáró cementhabarcs Hvz 150, vízzáró cementhabarcs |  |
| 24 | Vízzárósági vizsgálat, csatorna belmérete: 80 cm-nél kisebb.                                                                                                                                   |  |
| 25 | Vasbeton akna-fenékelem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, beépített csatlakozó elemekkel, belső csőátmérő: 100 cm beton akna-fenékelem, gumigyűrűs illesztésű, künettel,                   |  |
| 26 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs kötéssel, belső átmérő: 100 cm, elem magassága: 30 cm Aknamagasító elem 100/25 cm                                                           |  |
| 27 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs kötéssel, belső átmérő: 100 cm, elem magassága: 50 cm Aknamagasító elem 100/50 cm                                                           |  |
| 28 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs kötéssel, belső átmérő: 100 cm, elem magassága: 70 cm Aknamagasító elem 100/75 cm                                                           |  |
| 29 | Vasbeton aknaszűkítő elhelyezése, gumigyűrűs kötéssel, bármely méretben Alsó szűkítő elem 100/75/80 cm                                                                                         |  |
| 30 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, 2,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 125 mm KG 125 PVC csatornacső, D = 125 mm        |  |
| 31 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, 2,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 160 mm KG 160 PVC csatornacső, D = 160 mm        |  |
| 32 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, 2,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 200 mm KG 200 PVC csatornacső, D = 200 mm        |  |
| 33 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, 2,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 315 mm KG 315 PVC csatornacső, D = 315 mm        |  |
| 34 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, 2,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 400 mm KG 400 PVC csatornacső, D = 400 mm        |  |
| 35 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, 2,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 500 mm KG 500 PVC csatornacső, D = 500 mm        |  |
| 36 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 125 mm csatorna ív idom 45 fok, KGB 125x45 fok,                                                   |  |
| 37 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 125 mm csatorna ív idom 87,5 fok, KGB 125x87 fok,                                                 |  |
| 38 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 125 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 125/110,                                                      |  |
| 39 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 125 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 125/125,                                                      |  |
| 40 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 125 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 125/110,                                                      |  |
| 41 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 125 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 125/125,                                                      |  |
| 42 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 125 mm csatorna csővégelező idom, KGK 125,                                                        |  |
| 43 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 125 mm csatorna tisztító idom, KGRE 125,                                                          |  |
| 44 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 125 mm csatorna szűkítő idom, KGR 125/110,                                                        |  |
| 45 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 160 mm csatorna ív idom 45 fok, KGB 160x45 fok,                                                   |  |
| 46 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 160 mm csatorna ív idom 87,5 fok, KGB 160x87 fok,                                                 |  |
| 47 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 160 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 160/110,                                                      |  |
| 48 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 160 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 160/125                                                       |  |

[illegible]

|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 82  | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 315/110,                                                                                                         |  |
| 83  | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 315/160,                                                                                                         |  |
| 84  | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 315/200,                                                                                                         |  |
| 85  | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 315/250,                                                                                                         |  |
| 86  | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 315/315,                                                                                                         |  |
| 87  | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 315/110,                                                                                                         |  |
| 88  | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 315/160,                                                                                                         |  |
| 89  | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 315/200,                                                                                                         |  |
| 90  | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 315/250,                                                                                                         |  |
| 91  | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 315/315,                                                                                                         |  |
| 92  | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 315 mm csatorna szűkítő idom, KGR 315/250,                                                                                                           |  |
| 93  | Csővezetékek bontása, NA 160 mm külső átmérő-ig                                                                                                                                                                                                   |  |
| 94  | Csővezetékek bontása, NA 160-299 mm külső átmérő között                                                                                                                                                                                           |  |
| 95  | Csővezetékek bontása, NA 300-499 mm külső átmérő között                                                                                                                                                                                           |  |
| 96  | Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C 12-24/KK                                                                                                               |  |
| 97  | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből Útszegélykő, 25/30/15 cm Kazincbarcika, C 10-16/FN                                           |  |
| 98  | Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal                                                                                                                        |  |
| 99  | Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel                                                                                                                    |  |
| 100 | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével, vékony rétegben teríthető VRA-8 jelű keverékekkel, 1,5-3,0 cm vastagságban VRA-8 jelű keverék, KZ adalékkal |  |
| 101 | Vak vagy zsugorodási hézag készítése egyrétegű zúzottkőbeton burkolatba, a kiöntés alá tömítőszinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással      |  |
| 102 | Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal                                                                                                                                                                                         |  |
| 103 | Előregyártott vasbetonlap burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal                                                                                                                                                                           |  |
| 104 | Előregyártott vasbetonlap burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel                                                                                                                                                                       |  |
| 105 | Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel                                                                                                                                                                                     |  |
| 106 | Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel                                                                                                                |  |
| 107 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útelzárást jelző tábla, fényvisszaverő, 500x2000 mm                                                              |  |
| 108 | Forgalomterelő műtárgy elhelyezése és visszabontása                                                                                                                                                                                               |  |
| 109 | Km fuvardíj                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 110 | Kiemelő papucs                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 111 | Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, DURA habarccsal                                                                                                                                                                               |  |
| 112 | Vasbeton aknamagasító gyűrű (10 cm-es) elhelyezése                                                                                                                                                                                                |  |
| 113 | Vasbeton aknamagasító gyűrű (6 cm-es) elhelyezése                                                                                                                                                                                                 |  |
| 114 | Vasbeton aknamagasító gyűrű (3 cm-es) elhelyezése                                                                                                                                                                                                 |  |
| 115 | Vasbeton szűkítő javító gyűrű (6 cm-es) elhelyezése                                                                                                                                                                                               |  |
| 116 | Tötmítés készítése Poránhabbal                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 117 | Mapei Lamposilex (vízbetörés megszüntetése)                                                                                                                                                                                                       |  |
| 118 | Zúzott kő útalap készítés                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 119 | Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárókba, gumigyűrűs tömítéssel, külső csőátmérő: 160 mm csatorna áttoló idom, KGU 160                                                                                                                 |  |
| 120 | Beton járdalapok felszedése, alá ágyazat készítés, visszahelyezés                                                                                                                                                                                 |  |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 2. További jótállás biztosítása (hónap) | hónap |
|-----------------------------------------|-------|

**2. rész: Dózsa György úti nyílt csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója**

|                                                    |       |    |
|----------------------------------------------------|-------|----|
| 1. Ajánlati ár (egyösszegű ajánlati ár - nettó Ft) | nettó | Ft |
| 2. További jótállás biztosítása (hónap)            | hónap |    |

**3. rész: Nyílt csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciók**

|                                                    |       |    |
|----------------------------------------------------|-------|----|
| 1. Ajánlati ár (egyösszegű ajánlati ár - nettó Ft) | nettó | Ft |
| 2. További jótállás biztosítása (hónap)            | hónap |    |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

\_\_\_\_\_  
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
meghatalmazott képviselő aláírása)

NYILATKOZAT<sup>3</sup>

Alulírott ..... , mint a .....  
(ajánlattevő megnevezése) ..... (ajánlattevő székhelye),  
..... (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), .....  
(Ajánlattevő cégjegyzékszám) nevében kötelezettségvállalásra jogosult .....  
(tisztség megjelölése), a **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által  
**„Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója”** tárgyban  
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.

1. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az ajánlati felhívás és dokumentáció – általunk teljes körűen megismert – dokumentumain alapszik.
2. A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlati felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.
3. Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

\_\_\_\_\_  
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
meghatalmazott képviselő aláírása)

---

<sup>3</sup>Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként.

## NYILATKOZAT<sup>4</sup>

Alulírott ..... , mint a .....  
(ajánlattevő megnevezése) ..... (ajánlattevő székhelye),  
..... (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), .....  
(Ajánlattevő cégjegyzékszám) nevében kötelezettségvállalásra jogosult .....  
(tiszttség megjelölése), a **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által  
„Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója” tárgyban  
megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.

1. A Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk

- ☐ a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint  
.....-vállalkozásnak<sup>5</sup> minősül /
- ☐ nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény  
hatálya alá<sup>6</sup>.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

\_\_\_\_\_  
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
meghatalmazott képviselő aláírása)

<sup>4</sup>Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként.

<sup>5</sup> mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.

<sup>6</sup> A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.

NYILATKOZAT<sup>7</sup>

Alulírott ....., mint a ..... (ajánlattevő megnevezése) ..... (ajánlattevő székhelye), ..... (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ..... (Ajánlattevő cégjegyzékszám) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ..... (tisztség megjelölése), a **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben.

RÉS SZÁMA, MEGNEVEZÉSE<sup>8</sup>

1. rész: Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
2. rész: Dózsa György úti nyílt csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
3. rész: Nyílt csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciók

1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján<sup>9</sup>, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe<sup>10</sup>:

| A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |
|                                                                         |

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján<sup>11</sup>, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe:

| Alvállalkozó neve, címe | A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                         |

3. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni<sup>12</sup>:

<sup>7</sup>Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként.

<sup>8</sup> Részenként külön-külön kell benyújtani! A nem kívánt rész törlendő! Nemleges tartalommal is be kell nyújtani!

<sup>9</sup> 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni.

<sup>10</sup> Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”

<sup>11</sup> 40. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

|                                                              |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím)</b> | <b>Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése)</b> |
|                                                              |                                                                                                                                                            |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

\_\_\_\_\_  
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

---

<sup>12</sup> Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”

**NYILATKOZAT<sup>13</sup>**  
**az erőforrások rendelkezésre állásáról**

**RÉSZ SZÁMA, MEGNEVEZÉSE<sup>14</sup>**

1. rész: Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
2. rész: Dózsa György úti nyílt csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
3. rész: Nyílt csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciók

Alulírott ....., melyet képvisel: ....., mint **kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet** a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) alapján kijelentem, hogy a a **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által „Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Mellékelten csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....  
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
meghatalmazott képviselő aláírása)

---

<sup>13</sup>Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként!

<sup>14</sup> Részenként külön-külön kell benyújtani! A nem kívánt rész törlendő!

**NYILATKOZAT**

**a kizáró okok vonatkozásában**

(Jelen nyilatkozat az ajánlat benyújtásával egyidejűleg  
benyújtandó a Kbt. 69. § (2) és 114. § (2) bekezdés alapján)

Alulírott ..... , mint a(z)  
..... (székhely:  
.....) ajánlattevő szervezet  
cégjegyzésre jogosult képviselője a **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint  
Ajánlatkérő által indított, „**Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer  
rekonstrukciója**” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a  
kizáró okok vonatkozásában:

**I.**

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

**II.**

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.

**III.**

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet<sup>15</sup>

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy<sup>16</sup>

- a) az alábbiakat nyilatkozom *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról* szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról<sup>17</sup>:

neve: \_\_\_\_\_, állandó lakóhelye: \_\_\_\_\_<sup>18</sup>

<sup>15</sup> **Megfelelő válasz aláhúzendő!**

<sup>16</sup> **Megfelelő válasz aláhúzendő!**

<sup>17</sup> A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:

ra) z a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár

<sup>18</sup> Szükség esetén bővíthető!

**vagy**

- b) az alábbiakat nyilatkozom *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról* szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nincs.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....  
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
meghatalmazott képviselő aláírása)

MEGHATALMAZÁS

Alulírott \_\_\_\_\_, mint a(z) \_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom \_\_\_\_\_ (szig.z.: \_\_\_\_\_; szül.: \_\_\_\_\_; an.: \_\_\_\_\_; lakcím: \_\_\_\_\_), hogy a **Kazincbarcika Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő által indított, „**Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója**” tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

\_\_\_\_\_  
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult  
képviselőjének aláírása)

\_\_\_\_\_  
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:  
Név:  
Lakcím:

Aláírás:  
Név:  
Lakcím: