

Tájékoztató a talajterhelési díjjal kapcsolatban

A talajterhelési díjat a módosított 2003. évi LXXXIX törvény, 2011. évi CLXXXIC törvény 13.§ (1) bek. 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 9/2015. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet szabályozza.

A rendelet hatálya Sajóivánka Község közigazgatási területére, illetve azokra a kibocsátókra terjed ki, akik műszakilag rendelkezésre, álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötnek rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá nem tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.(a továbbiakban kibocsátó)

A rendelet tárgyi hatálya a szennyvízelvezetés során talajterhelést előidéző kibocsátásokra, illetve szennyezőanyagokra terjed ki.

A kibocsátók a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után kötelesek talajterhelési díjat fizetni.

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90 naptól terheli.

Az ÉRV. ZRT-től kapott adatok alapján kerül postázásra a 2017. évi kötelezettség megállapítására vonatkozó adóbevallási nyomtatvány

A kibocsátónak az adókötelezettség keletkezésétől számított **15 napon belül** az erre a célra rendszeresített **formanyomtatványon kell bejelentkezni** az önkormányzati adóhatósághoz.

Talajterhelési díj alapja:

- A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
- **A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 30 l/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.**

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerint elhelyezését igazolja.

A kibocsátó köteles a vízfogyasztást, illetve a szennyvíz elszállítását, igazoló számlákat a tárgyévet követő 5. év végéig megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni.

A 2016. évre fizetendő díj megállapítása a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás időpontjáig a tényleges – igazolható – kibocsátási adatok alapján önadózással történik.

2016 évben a kibocsátó a teljes talajterhelési díj 100 % -át köteles megfizetni.

Sajóivánka közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (T): 3.

A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás:

- a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell **megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás)** a tárgyévet követő **március 31.** – ig a Sajóivánka Községi Önkormányzat Sajóvölgye Takarékszövetkezet Kazincbarcikai Kirendeltségén megnyitott **55400273-11034067 számú talajterhelési díj** elnevezésű számlájára.

Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól:

- az a háztartásban egyedül élő személy, aki:
- a) időskorúak járadékában, vagy
- b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
- c) rokkant vagy súlyos fogyatékos.

A mentességre való jogosultságot c) pontja szerinti esetben rokkantsági nyugdíjat megállapító határozattal, vagy az Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított szakvéleménnyel, illetőleg fogyatékoságot megállapító határozattal kell igazolni.

A bevallással kérjük a mentességet igazoló iratot becsatolni, ennek hiányában a mentességet nem tudjuk figyelembe venni.

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő – testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos módosított 9/2015. (VI. 29.) 5/§.alapján díjkedvezménybe részesül:

(1) szakasza alapján 50%-os mértékű kedvezményben részesül, aki a közsatornára történő csatlakozás díját, az érdekeltségi hozzájárulást megfizette, rendelkezik kiépített szennyvíz-csatlakozási lehetőséggel, de a közsatornára nem csatlakozott rá,

(2) 75.%-os mértékű kedvezményben részesül, aki nem rendelkezik kiépített szennyvíz-csatlakozási lehetőséggel.

Talajterhelési díj számítása :

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200.-Ft /m3.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó határozza meg:

- díjfizetési alap (m3) x egység díj 1200.-FT/ m3 x területérzékenységi szorzó (3.)