

BERENTE ISKOLAUDVAR JÁTSZÓTERE EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Az Iskola javasolt játszóeszköz-készletének összeállítása az Igazgatónő, ill. a pedagógusok bevonásával készült, így a javasolt eszközkészlet megfelel a biztonsági, funkcionális és pedagógiai elvárásoknak egyaránt.

Az Igazgatónő által preferált eszközkészlet verzió: I. VERZIÓ: MMPS JÁTÉKOK.

I. VERZIÓ: MMPS JÁTÉKOK

1) AJÁNLOTT JÁTSZÓTORNYOK / KOMBINÁLT JÁTÉKOK:

Az alábbi játszótornyok közül **az egyik** kerül telepítésre az iskola udvarán

WEITENDORF JÁTSZÓPARK - KS1095



- 3 torony, piramistetővel, pihenőmagasságok: **280/145/50** cm
- 4 torony, Pm.: 50 cm
- 3 létra
- 3 oldalsó fal
- 6 fémrács oldalfal
- 6 fogantyú
- 2 köríves oldalsó kapaszkodó fémből
- Mászóalagút 100 cm
- Függő-erkél
- Hálólóhid-300 cm. Fém korláttal
- Függőhid 300 cm. Fém korláttal
- Beépített játékház asztalokkal, székekkel
- 26 horganyzott talpmerevítő a bebetonozáshoz

HUBEN TORONYKOMBINÁCIÓ 3 - KS1315



- 1 Csúszdatorony piramistetővel, **emelvénymagasság: 145cm**
- 1 torony piramistetővel, emelvénymagasság: 45 cm
- 1 torony árnyékolótetővel és erkéllyel, emelvénymagasság: 145cm
- 1 torony piramistetővel, emelvénymagasság: 145cm
- 1 torony tető nélkül, emelvénymagasság: 45 cm
- 1 függőhid
- 2 lépcsős feljáró keményfa létrafokokkal
- 1 beépített függőhid fém korlátokkal
- 1 kötélbarlang
- oldalfalak színes műanyaglemezből
- tűzoltórúd tűzihorganyzott és porszórással festett
- 1 mászófal
- 1 mászóháló csúszda

2) HOMOKOZÓ ÁRNYÉKOLÓTETŐVEL

(Az árnyékolótető ponyvája leereszthető, így használaton kívüli időszakban védi a játszóhomokot a szennyeződésektől, állatoktól.)

ÁRNYÉKOLÓTETŐ 200X200 CM , ILL.



HOMOKOZÓKERET 200X200 CM - KS6220, ILL.



3) KIEGÉSZÍTŐ JÁTEKOK

ÁLLÓ MÉRLEGHINTA - KS5112	NÉGYES MÉRLEGHINTA - KS5110
 - Állvány vörösfenyőből, lazúrozva - A kapaszkodók és a betonozó idom, tüzhorganyozva - Karbantartást nem igénylő csapágyazással - a 2 állófelület vörösfenyő lazúrozott gerendákból	 - 400 cm-es vörösfenyő gerenda 11x11 cm - 4 fém kapaszkodó tüzhorganyozott és műanyag porszórt - 4 műanyag nyeregülés - 1 mérleghinta állvány, karbantartást nem igénylő csapágyazással a betonozáshoz

A beépíthető trambulínok közül **az egyik** kerül telepítésre, melynek mérete a rendelkezésre álló terület nagyságától függ.

a) BEÉPÍTHETŐ UGRÁLÓASZTAL - KS5031  - Ugrálófelület: csúszásbiztos újrafelhasznált gumiszőnyeg, 175x250 cm - Talajjal síkba építhető - Közepes ugrómagasság - Felpattintható keret a könnyű takaríthatóság érdekében - Szegélyezés gumilappal	b) BEÉPÍTHETŐ UGRÁLÓASZTAL - KS5032  - Ugrálófelület: csúszásbiztos újrafelhasznált gumiszőnyeg, 125x125 cm - Talajjal síkba építhető - Közepes ugrómagasság - Felpattintható keret a könnyű takaríthatóság érdekében - Szegélyezés gumilappal
--	---

4) HINTÁK

EURO-SWING 2-ES - KS4020 – 2 lapüléssel



MADÁRFÉSZEK HINTA Ø120 CM - KS4251



5) MÁSZÓKÁK


a) ALI MÁSZÓ NÉGYSZÖG - KS4901



- 4 fokos létra
- 1 mászó háló
- Tető-mászó háló
- 2 függő létra
- Mászófal fogantyúkkal
- 2 egyensúlyozó kötél
- 1 kötél létra, vége a talajhoz rögzítve
- 8 horganyzott talpidom
- Magasság: 200 cm

AJÁNLOTT ESZKÖZ A TESTNEVELÉSÓRÁKHOZ (A TÁVOLUGRÓ GÖDÖR KÖZELÉBEN TÖRTÉNŐ KIHELYEZÉSHEZ)

g) EGYENSÚLYOZÓ PÁLYA ELISA - CSZ EU5130.03



Az egyensúlyozó pálya rövidített verzióban (elemek összeválogatása!) és más nyomvonalon is kialakítható!

Komplett mozgáskoordinációt fejlesztő, izgalmas játszótéri játék együttes. A játszótéri játékok fa részei teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából készülnek. Fém részek és a telepítéshez szükséges alapozó idomok tűzihorganyzással felületkezeltek.

Az egyensúlyozó pálya a következő elemeket tartalmazza:

- 1db ugró gerenda tányérral (EU5012.03)
- 1db egyensúlyozó gerenda 2 tányérral (EU5018.03)
- 1db egyensúlyozó gerenda 5 tányérral (EU5020.03)
- 1db egyensúlyozó gerenda hullámokkal (EU5021.03)
- 1db egyensúlyozó gerenda 2db akadállyal (EU5022.03)
- 1db egyensúlyozó gerenda pár 8db akadállyal (EU5023.03)
- 1db egyensúlyozó piramis (EU5024.03)
- 4db egyensúlyozó tárcsa (EU5025.00)

II. VERZIÓ: EU-PLAY JÁTÉKOK

1) KOMBINÁLT JÁTÉK / JÁTSZÓVÁR

MÁSZÓPIRAMIS VÖRÖSFENYŐBŐL - KS4431



- Méretek: 560x560 cm
- Emelvénymagasság: **230 cm**
- 4 mászóreszből áll:
- 1. mászó rész: mászókörmök és egy kötélmászó kák Herkuleskötélből
- 2. mászó rész: 1 hegymászó fal
- 3. mászó rész: 1 létrafokos mászóka kombinálva GFK-fogantyúkkal
- 4. mászó rész: 1 mászófal csőcsúszdával

2) HOMOKOZÓ ÁRNYÉKOLÓTETŐVEL



ÁRNYÉKOLÓTETŐ 200X200 CM, ILL.



HOMOKOZÓ KERET 200X200 CM - KS6220, ILL.



3) KIEGÉSZÍTŐ JÁTEKOK

c) ÁLLÓ MÉRLEGHINTA 4M - CSZ EU5112.03	b) MÉRLEGHINTA 2 ÜLÉSSEL RILEY - CSZ EU5100.03
 Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. A mérleghinta álló gerendája 400cm hosszú és kb. 55cm széles. 2 db fémből készült kapaszkodóval. Karbantarást nem igénylő csapágyazással ellátott lebetonozható tartó oszloppal., és tűzihorganyzott alapozó idommal.	 Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. A mérleghinta gerendája 300cm hosszú, 2 tartóvaslattal, 2 db üléssel, mely magas kopásállóságú UV stabil műanyag lemezből készül. Karbantarást nem igénylő csapágyazással ellátott lebetonozható tartó oszloppal., és tűzihorganyzott alapozó idommal.

4) HINTÁK

NOAH KÉTSZEMÉLYES HINTA LAPÜLÉSSEL - CSZ EU4260.03	MADÁRFÉSZEK HINTA LEO, ÁTMÉRŐ: 120 CM, FÉM TRAVERZZEL - CSZ EU4256.03
 Masszív kétszemélyes hinta biztonsági lapüléssel, fém keresztgerendával megerősítve. A hinta fa részei teljes keresztmetszetükben, magasnyomáson telített erdeifenyő kivitelű rétegragasztott gerendákból készülnek. A hintához tartozik 2db biztonsági lapülés, a hozzájuk tartozó hinta lánc, a karbantartást nem igénylő hinta csapágyak, valamint a telepítéshez szükséges tűzihorganyzott alapozó idomok.	 Különösen masszív, több gyermek által is használható játszótéri hinta, 120cm átmérőjű biztonsági kosár üléssel, és fém keresztgerendával. A fészek hinta tartalmazza a hinta állványát, valamint a biztonsági kosár ülést, a biztonsági felfüggesztő köteleket, és a 4 pontos biztonsági felfüggesztést. A fészekhinta fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített erdeifenyő kivitelűek. Tűzihorganyzott alapozóidommal szállítva.

5) MÁSZÓKÁK

MÁSZÓKA ZOE - CSZ EU4633.03



Kombinált játszótéri mászóka, különböző típusú mászó egységekkel. A mászóka fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott gerendákból készülnek. A játékon 1db mászóháló, 1db bordásfal és 1db mászófal csúszásmentes fogantyúkkal található. A telepítéshez tüzhorganyzott alapozó idomokkal szállítva.

AJÁNLOTT ESZKÖZ A TESTNEVELÉSÓRÁKHOZ (A TÁVOLUGRÓ GÖDÖR KÖZELÉBEN TÖRTÉNŐ KIHELYEZÉSHEZ)

BORDÁSFAL - KS2522



Bordásfal vörösfenyő gerendákból
3 egymás mellé épített bordásfal
1 tüzhorganyzott és porszórt fém függeszkedő
8 tüzhorganyzott alapozóidom a betonozáshoz
A láb és a kar izmainak erősítésére