

BERENTE – ÓVODA-UDVAR JÁTSZÓTERE EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Az Óvoda javasolt játszóeszköz-készletének összeállítása az Óvodavezető, ill. az óvónők teljes körű bevonásával készült, így a javasolt eszközkészlet megfelel a biztonsági, funkcionális és pedagógiai elvárásoknak egyaránt.

Az Óvodapedagógusok által preferált eszközkészlet verzió: I. VERZIÓ: MMPS JÁTEKOK.

I. VERZIÓ: MMPS JÁTEKOK

1) AJÁNLOTT JÁTSZÓTORNYOK / KOMBINÁLT JÁTEKOK:

Kombinált játékok, játszóvárak 145-150 cm emelvénymagassággal.

2 DB JÁTSZÓVÁR ELHELYEZÉSE SZÜKSÉGES AZ ÓVODAUDVARON (az alábbiak közül).

a) TORONY KÖTÉLHÍDDAL ÉS MÁSZÓFALLAL - KS1132	b) KEVIN TORONY MINI JÁTEKHÁZZAL - KS2301
 1 torony tető nélkül, emelvénymagasság: 145 cm - 1 torony tető nélkül, emelvénymagasság: 95 cm - 1 létra feljáró a 145 cm-es toronyhoz - 1 létra feljáró keményfa létrafokokkal a 95 cm-es toronyhoz - 1 kötéllátó fém korlátokkal, hossza: 200 cm - 1 mászófal kapaszkodókkal, 150x100 cm - A fém részek tűzihorganyzottak és porszórással festettek.	 Torony tető nélkül, pihenő magassága: 150 cm Hozzáépített rész pihenőmagassága: 98 cm * Kinyúló erkély, a spirális csúszda kiindulója * 2 lépcső * 4 oldalsó fal, 5 biztonsági rúd, 4 fogantyú * 2 fémrács fal * Játékház beépített eladópuhítással * 8 horganyzott talpmerevítő a bebetonozáshoz
c) LAURA-MÁRIA - KS2155	
	* Torony nyeregtetővel, pihenő magassága: 145 cm * 2 biztonsági rúd * félköríves erkély fém kapaszkodóval * Kötéllátó, Mászófal * Félköríves tuzoltólemászó, 390 cm * 6 horganyzott talpmerevítő a bebetonozáshoz

2) HOMOKOZÓ ÁRNYÉKOLÓTETŐVEL

1 DB 2x2 m-es, ÉS 1 DB 3x3 m-es FEDETT HOMOKOZÓSZETT ELHELYEZÉSE SZÜKSÉGES

(Az árnyékolótető ponyvája leereszthető, így használaton kívüli időszakban védi a játszóhomokot a szennyeződésektől, állatoktól.)

**ÁRNYÉKOLÓTETŐ 200X200 CM , ILL.
ÁRNYÉKOLÓTETŐ 300X300 CM**



**HOMOKOZÓKERET 200X200 CM -
KS6220, ILL.
HOMOKOZÓKERET. 300X300 CM -
KS6280**





3) RUGÓS JÁTÉKOK ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ JÁTÉKOK

KIEGÉSZÍT MOZGÁS-, ILL. KÉSZSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, MELYEK KÖZÜL JELLEMZŐEN 1-1 DB KERÜL KIHELYEZÉSRE.

Rugós játékok

Az óvódaudvaron található 2 db egyszemélyes állatfigurás rugós játék is megtartásra és áthelyezésre kerül.

RUGÓS JÁTÉK - ELEFÁNT - KS4112	RUGÓS JÁTÉK - PINGVIN 2 - KS4136
 Polietilén műanyaglemezből készült Teljes anyagában színezett műanyag 2 éves kortól Egyidejűleg 1 gyerek használhatja	 Polietilén műanyaglemezből készült Teljes anyagában színezett műanyag 2 éves kortól Egyidejűleg 2 gyerek használhatja

Mozgás- és készségfejlesztő játékok

KETTES MÉRLEGHINTA - KS5100	NÉGYES MÉRLEGHINTA - KS5110
 * 400 cm-es vörösfenyő gerenda 11x11cm * 2 fém kapaszkodó tüzhorganyzott és műanyag porszórt * 2 műanyag nyeregülés * 1 mérleghinta állvány, karbantartást nem igénylő csapágyazással a betonozáshoz	 - 400 cm-es vörösfenyő gerenda 11x11cm - 4 fém kapaszkodó tüzhorganyzott és műanyag porszórt - 4 műanyag nyeregülés - 1 mérleghinta állvány, karbantartást nem igénylő csapágyazással a betonozáshoz

BEÉPÍTHETŐ UGRÁLÓASZTAL - KS5031



- Ugrálófelület: csúszásbiztos újrafelhasznált gumiszőnyeg, 175x250 cm
- Talajjal síkba építhető
- Közepes ugrómagasság
- Felpattintható keret a könnyű takaríthatóság érdekében
- Szegélyezés gumilappal

EGYENSÚLYOZÓ KÖR - KS5161



- * 5 különböző egyensúlyozó elemből áll:
- * Vörösfenyő futó gerenda
- * 5 kör alakú lap egy egyenes mentén
- * Kanyar gerenda
- * Fém futógerenda
- * Elemek hossza: 200 cm
- * 11 horganyzott talpidom betonozáshoz

RAJZTÁBLA 100X150 CM - KS9730 - 2 DB



- a tartószerkezet és a tábla kerete lazúrozott vörösfenyő gerendából
- A tábla mérete: 100 x 150 cm
- 1 krétatartó
- 2 tüzihorganyzott alapozóidom betonozáshoz

RAJZTÁBLA FALRA SZERELHETŐ 100X150 CM - KS9180 - 2 DB



- Keret- és oszlopok vörösfenyőből
- Tábla mérete 100x150 cm
- Tábla alsó részénél kialakított kréta lerakó

4) HINTÁK

Az óvodavezető kérésére – funkcionális- és biztonsági okokból - „klasszikus” kétüléses hinták nem kerülnek kihelyezésre, helyettük az alábbi alternatív megoldások javasoltak.

MADÁRFÉSZEK HINTA Ø120 CM - KS4251	HARRY 2-ES INGAHINTA - KS4051
 * Hinta tartógerendája többretegű ragasztott vörösfenyő 14x16 cm * 4 horganyzott talpmerevítő, 2 talpmerevítő * 1 kerek madárfészek, 120 cm átmérőjű színes, kötélből kibélelt gyűrű két pontú felfüggesztéssel	 * A hintagerenda többretegű ragasztott vörösfenyőből van 11x11 cm * A horganyzott fémcső hintaoszlop 90 cm átmérőjű * karbantartást nem igénylő ingatámaszték * 2 ingaülés láncsal

5) MÁSZÓKÁK

MÁSZÓKA FRANZI - CSZ EU4530.03



Kombinált játszótéri mászóka, rejtekhellyel. A mászóka fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott gerendákból készülnek. A 6szög formájú játékon 2db létra, 1db mászóháló, 1db mászófal csúszásmentes fogantyúkkal, 1db kötélletra és egy kerek mászónyílás van elhelyezve, mely a játék alatti sátras térbe vezet. A játék tetején fedőháló található, melyen a gyermekek megpihenhetnek.

6) SZEREPJÁTÉKOK

MICCA KISAUTÓ - KS1408



Stabil kivitel színes műanyaglemezekből
2 ülőfelület 4-6 kisgyermek részére
kormány és kapaszkodók

7) EGYÉB BERESENDEZÉSEK

2 DB HULLADÉKGYŰJTŐ

KAKASOS HULLADÉKTÁROLÓ - KS9097



II. VERZIÓ: EU-PLAY JÁTÉKOK

1) KOMBINÁLT JÁTÉK / JÁTSZÓVÁR

2 DB JÁTSZÓVÁR ELHELYEZÉSE SZÜKSÉGES AZ ÓVODAUDVARON (az alábbiak közül).

Kombinált játékok, játszóvárak 125 cm emelvénymagassággal.

a) TORONYKOMBINÁCIÓ MELISSA CSZ EU1028.03	b) TORONYKOMBINÁCIÓ 2 CSÚSZDÁVAL LEWIS - CSZ EU1023.03
 Már 1 éves kortól, felügyelet mellett használható kombinált játéktorony kisgyermek részére. Fa részek teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör gerendákból készülnek. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 1db csúszdatorony, emelvénymagasság 125 cm, 80x80 cm-es modulokból, rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony, emelvénymagasság 125 cm, 80x80 cm-es modulokból, 1db mászófal fogantyúkkal, 1db mászóháló, 1db félköríves erkély, 1db 2m-es fa híd korláttal, 1db hegymászórampa kötélkapaszkodóval, műanyag oldalfalak, tüzhorganyzott és műanyag porszórással felületkezelte korlátok és kapaszkodók, tüzhorganyzott alapozó idomok	 3 éves kortól használható kombinált játéktorony kisgyermek részére. Fa részek teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör gerendákból készülnek. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 1db csúszdatorony tetővel, emelvénymagasság 95 cm, 80x80 cm-es modulokból, rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db csúszdatorony emelvénymagasság 125 cm, 80x80 cm-es modulokból, rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony emelvénymagassága 95cm, 80cm x 80cm modulokból, 1db játéktorony emelvénymagassága 65cm, 80cm x 80cm modulokból, 1db mászófal fogantyúkkal, 1db 2m-es kötélhíd kapaszkodóval, 1db létrafeljáró, 2db nyújtó magassága 90cm és 100cm, műanyag oldalfalak, tüzhorganyzott és műanyag porszórással felületkezelte korlátok és kapaszkodók, tüzhorganyzott alapozó idomok

2) HOMOKOZÓ ÁRNYÉKOLÓTETŐVEL

1 DB 2x2 m-es, ÉS 1 DB 3x3 m-es FEDETT HOMOKOZÓSZETT ELHELYEZÉSE SZÜKSÉGES

(Az árnyékolótető ponyvája leereszthető, így használaton kívüli időszakban védi a játszóhomokot a szennyeződésektől, állatoktól.)


**ÁRNYÉKOLÓTETŐ 200X200 CM ,
ILL.
ÁRNYÉKOLÓTETŐ 300X300 CM**



**HOMOKOZÓKERET 200X200 CM -
KS6220, ILL.
HOMOKOZÓKERET. 300X300 CM -
KS6280**



3) KIEGÉSZÍTŐ JÁTEKOK, KÉSZSÉGFEJLESZTŐK

MÉRLEGHINTA 2 ÜLÉSSSEL LUKE CSZ EU5101.03	NÉGYES MÉRLEGHINTA - KS5110
 Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. Mérleghinta gerendája 300cm, 2 tartó vasalattal, 2 db üléssel és háttámlákkal, melyek UV stabil magas kopásállóságú anyagában színezett műanyag lemezből készültek. A mérleghinta alapozó idoma tüzhorganyzott karbantartást nem igénylő masszív szerkezet. Tüzhorganyzott alapozó idomokkal szállítva.	 - 400 cm-es vörösfenyő gerenda 11x11cm - 4 fém kapaszkodó tüzhorganyzott és műanyag porszórt - 4 műanyag nyeregülés - 1 mérleghinta állvány, karbantartást nem igénylő csapágyazással a betonozáshoz
RUGÓS JÁTEK AUTÓ SAFE CSZ KS4111.00	RUGÓS JÁTEK 4 SZEMÉLYES AGRO-SWING – CSZ EU4193.03
 Rugós játék, melynek műanyag részei anyagában színezett, magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemezből készülnek. A játékot már 2 éves kortól használhatják a gyermekek. A játék masszív rugó része műanyag porszórással felületkezelt, szürke színű. A játék speciális kialakítása végett nem tud nedvességet felszívni, így kimondottan tartós, karbantartást nem igénylő eszköz. A játékot a biztonsági fogantyúkkal, zárókupakkal és a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idommal együtt szállítjuk.	 Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. Magas kopásállóságú, UV stabil, anyagában színezett műanyag lemezből. A termék többszínű és előszerelt állapotban kerül szállításra. A csomag tartalma a nagy teherbírású rugó, a kapaszkodók és a csavarokat védő zárókupakok, továbbá a betonozáshoz szükséges tüzhorganyzott alapozó idom.

g) EGYENSÚLYOZÓ KÖR - KS5161	
 * 5 különböző egyensúlyozó elemből áll: * Vörösfenyő futó gerenda * 5 kör alakú lap egy egyenes mentén * Kanyar gerenda * Fém futógerenda * Elemek hossza: 200 cm * 11 horganyzott talpidom betonozáshoz	

4) HINTÁK

Az óvodavezetőnő kérésére „klasszikus” hinták nem kerültek az eszközkészletbe.

a) MADÁRFÉSZEK HINTA TIA, ÁTMÉRŐ: 100 CM, FÉM TRAVERZZEL - CSZ EU4255.03	b) MADÁRFÉSZEK HINTA LEO, ÁTMÉRŐ: 120 CM, FÉM TRAVERZZEL - CSZ EU4256.03
 Különösen masszív, több gyermek által is használható játszótéri hinta, 100cm átmérőjű biztonsági kosár üléssel. A fészek hinta tartalmazza a hinta állványát, fém erősítésű keresztgerendát, valamint a biztonsági kosár ülést, a biztonsági felfüggesztő köteleket, és a 4 pontos biztonsági felfüggesztést. A fészekhinta fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített erdeifenyő kivitelűek. Tűzhorganyzott alapozóidommal szállítva.	 Különösen masszív, több gyermek által is használható játszótéri hinta, 120cm átmérőjű biztonsági kosár üléssel, és fém keresztgerendával. A fészek hinta tartalmazza a hinta állványát, valamint a biztonsági kosár ülést, a biztonsági felfüggesztő köteleket, és a 4 pontos biztonsági felfüggesztést. A fészekhinta fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített erdeifenyő kivitelűek. Tűzhorganyzott alapozóidommal szállítva.


5) MÁSZÓKÁK

MÁSZÓKA FRANZI - CSZ EU4530.03



Kombinált játszótéri mászóka, rejtekhellyel. A mászóka fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott gerendákból készülnek. A 6szög formájú játékon 2db létra, 1db mászóháló, 1db mászófal csúszásmentes fogantyúkkal, 1db kötélletra és egy kerek mászónyílás van elhelyezve, mely a játék alatti sátras térbe vezet. A játék tetején fedőháló található, melyen a gyermekek megpihenhetnek.

MÁSZÓKA ELLI - CSZ EU4900.03



Kombinált játszótéri mászóka, különböző típusú mászó egységekkel. A mászóka fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott gerendákból készülnek. A játékon 1db mászóháló, 1db bordásfal, 1db kötélletra és 1db mászórúd található. A telepítéshez tűzihorganyzott alapozó idomokkal szállítva.