

BERENTE – „BVK”- LAKÓTELEP JÁTSZÓTERE EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

I. VERZIÓ: MMPS JÁTÉKOK

1) NAGYOK (6-12 ÉVES KOROSZTÁLY) JÁTSZÓRÉSZE

JÁTSZÓVÁR – 1 DB NAGYMÉRETŰ KOMBINÁLT VÁR

A rendelkezésre álló terület függvényében **az egyik** alábbi játszóvár telepítése javasolt:

GLOGGNITZ TORONYKOMBINÁCIÓ - KS1299



- 2 torony piramistetővel, emelvénymagasság: 145 cm
- 1 pihenőtorony tető nélkül
- 1 csúszdatorony piramistetővel, hozzáépített csőcsúszdával,
- 1 hegymászórampa kötéllel az egyik 145 cm-es emelvénymagasságú toronyhoz hozzáépítve
- 1 kötélalagút, 300 cm hosszú
- fém részek tűzhorganyzottak és porszórással festettek RAL3000 piros színűre
- 1 beépített függőhíd, 300 cm hosszú
- 1 mászófal fogantyúkkal, a 280 cm-es emelvénymagasságú toronyhoz hozzáépítve
- Az oldalfalak színes műanyaglemezből készültek
- 1 csúszdabeszálló elem a csőcsúszdához
- 1 kiszállóelem a csőcsúszdához
- 1 beépített játszóház színes oldalfalakkal-
- Az egyik oldalfalán hozzáépített eladópulttal, a többi oldalon kerek ablakkivágásokkal.
- 16 színes oldalfal betonozáshoz.

LEBRING JÁTSZÓPARK - KS1055



- * 3 torony, piramistetővel, pihenomagasságok: 95/145/280 cm
- * 4 torony. pm.:50 cm
- * Erkély a cső-csúszdához
- * 3 létra
- * 4 oldalsó fal
- * 8 fémrács oldalfal
- * 1 biztonsági rúd
- * 2 fogantyú
- * 2 köríves oldalsó kapaszkodó fémből
- * Függő erkély
- * Mászó alagút 100 cm
- * Függőhíd 300 cm fém korlátokkal
- * Háló alagút 300 cm fém korlátokkal
- * Beépített játékház. Asztallal és székekkel
- * 26 horganyzott talpmerevítő a bebetonozshoz

HUBEN TORONYKOMBINÁCIÓ 3 - KS1315



- 1 Csúszdatorony piramistetővel, **emelvénymagasság: 145cm**
- 1 torony piramistetővel, emelvénymagasság: 45 cm
- 1 torony árnyékolótetővel és erkéllyel, emelvénymagasság: 145cm
- 1 torony piramistetővel, emelvénymagasság: 145cm
- 1 torony tető nélkül, emelvénymagasság: 45 cm
- 1 függőhíd
- 2 lépcsős feljáró keményfa létrafokokkal
- 1 beéptett függőhíd fém korlátokkal
- 1 kötélbarlang
- oldalfalak színes műanyaglemezből
- tűzoltórúd tűzihorganyzott és porszórással festett
- 1 mászófal
- 1 mászóháló csúszda

HINTÁK

MADÁRFÉSZEK HINTA Ø120 CM - KS4251



- * Hinta tartógerendája többretegű ragasztott vörösfenyő 14x16 cm
- * 4 horganyzott talpmerevítő, 2 talpmerevítő
- * 1 kerek madárfészek, 120 cm átmérőj színes, kötélből kibélelt gyűrű, két pontú felfüggesztéssel

EURO-SWING 2-ES - KS4020 – 2 lapúléssel



- * Hinta tartógerendája többretegű ragasztott vörösfenyő 14x16 cm
- * 4 horganyzott talpmerevítő, 4 talpgerenda
- * 2 lapülés

MÁSZÓKÁK

MÁSZÓKA ZICK-ZACK - KS4646




Leírás:

- 1 tűzoltórúd
- 1 mászóka
- 1 mászófal fogantyúkkal
- 1 mászóháló
- 1 pár függeszkedő gyűrű

KIEGÉSZÍTŐ JÁTÉKOK

RUGÓS JÁTÉK - SZÖRF 2 - KS4124



Polietilén műanyaglemezből készült
Teljes anyagában színezett műanyag
2 éves kortól
Egyidejűleg 2 gyerek használhatja

UGRÁLÓASZTAL - KS6060 – 3 db



* Az ugráló felület csúszásmentes rétegelt lemezből,
Ø 100 cm, és 21 mm vastag
* 3 karbantartást nem igénylő spirálrugó védőhuzattal,
időjárásálló, csúszásmentes

ÁLLÓ MÉRLEGHINTA - KS5112



- Állvány vörösfenyőből, lazúrozva
- A kapaszkodók és a betonozó idom, tűzihorganyozva
- Karbantartást nem igénylő csapágyszálalással a 2 állófelület vörösfenyő lazúrozott gerendákból

NÉGYES MÉRLEGHINTA - KS5110



- 400 cm-es vörösfenyő gerenda 11x11cm
- 4 fém kapaszkodó tűzihorganyozott és műanyag porszórót
- 4 műanyag nyeregülés
- 1 mérleghinta állvány, karbantartást nem igénylő csapágyszálalással a betonozáshoz

2) KISIK (1-6 ÉVES KOROSZTÁLY) JÁTSZÓRÉSZE

JÁTSZÓVÁR – 1 DB vagy 2 DB KISMÉRETŰ KOMBINÁLT VÁR

A rendelkezésre álló terület függvényében az egyik vagy mindkét eltérő emelvénymagasságokkal rendelkező kisméretű játszóvár telepítése javasolt:

LAURA-MÁRIA - KS2155



- * Torony nyeregtetővel, pihenő magassága: 145 cm
- * 2 biztonsági rúd
- * félköríves erkély fém kapaszkodóval
- * Kötéllétra, Mászófal
- * Félköríves tuzoltólemászó, 390 cm
- * 6 horganyzott talpmerevítő a bebetonozáshoz

KIDDY-PLAY MAJA DUPLATORONY KS1103



- 1 Csúszdatorony emelvénymagasság 95 cm
- 1 Csúszdatorony emelvénymagasság 60 cm
- 70x70cm modulokból
- Beépített hálós híd
- 2 oldalfal
- Lépcsőfeljáró a 60cm-es emelvényhez
- Mászófal fogantyúkkal 95 cm-es emelvényhez
- Hozzáépített játszóasztal
- 2 csúszda
- Fém részek tüzhorganyzottak és porszórtak
- Tüzhorganyzott alapozóidomok

HOMOKOZÓ

ÁRNYÉKOLÓTETŐ 300X300 CM - KS1250	HOMOKOZÓKERET. 300X300 CM - KS6280
	
HOMOKOZÓ ASZTAL Ø 40 CM - KS6254 66.000,-	
 * Kerek kialakítás * <u>GFI</u>-lemezről * Átmérő: 40 cm * Lába fém, horganyzott, bebetonozható * Magasság: 60 cm, szükség szerint * 5 tűzhorganyzott alapozóidom bebetonozáshoz	

HINTA, MÁSZÓKA

EURO-SWING 2-ES - KS4020 – 2 bébiüléssel



- * Hinta tartógerendája többretegű ragasztott vörösfenyő 14x16 cm
- * 4 horganyzott talpmerevítő, 4 talpgerenda
- * 1 biztonságos hintaülés
- * 1 autógumi-hintaülés

MÁSZÓ PIRAMIS ÁTM.380CM - BP4649



- Oszlop horganyzott acélból
- Eszköz magassága 250 cm
- Hálószerkezet acélhuzal szerkezetű USACORD kötél, átmérője 16 mm
- Talajrögzítés pontban
- 4 talajhoz rögzítő hevederrel
- A játszóeszközt alacsony magassága miatt a kisgyermekek részére kialakított játékterületre ajánljuk.

KIEGÉSZÍTŐ JÁTEKOK

KETTES MÉRLEGHINTA - KS5100



- * 400 cm-es vörösfenyő gerenda 11x11cm
- * 2 fém kapaszkodó tűzhorganyzott és műanyag porszórt
- * 2 műanyag nyeregülés
- * 1 mérleghinta állvány, karbantartást nem igénylő csapágyazással a betonozáshoz

EGYENSÚLYOZÓ KÖR - KS5161



- * 5 különböző egyensúlyozó elemből áll:
- * Vörösfenyő futó gerenda
- * 5 kör alakú lap egy egyenes mentén
- * Kanyar gerenda
- * Fém futógerenda
- * Elemek hossza: 200 cm
- * 11 horganyzott talpidom betonozáshoz

RUGÓS JÁTEK - AUTÓ - KS4111

Polietilén műanyaglemezből készült
Teljes anyagában színezett műanyag
2 éves kortól
Egyidejűleg 1 gyerek használhatja

RUGÓS JÁTEK - TRAKTOR - KS4398

Polietilén műanyaglemezből készült
Teljes anyagában színezett műanyag
2 éves kortól
Egyidejűleg 1 gyerek használhatja

KARUSZEL RONDA Ø 180 CM - KS4259

- * 180 cm Ø Karusszel
- * Fém konstrukció tüzhorganyzott és porszórással felületkezelte
- * masszív forgókoszorú
- * Polyethylen ülőrész
- * Padozat Alu-burkolat

MICCA KISAUTÓ - KS1408

Stabil kivitel színes műanyaglemezekből
2 ülőfelület 4-6 kisgyermek részére
kormány és kapaszkodók

II. VERZIÓ: EU-PLAY JÁTEKOK

1) NAGYOK (6-12 ÉVES KOROSZTÁLY) JÁTSZÓRÉSZE

JÁTSZÓVÁR – 1 DB NAGYMÉRETŰ KOMBINÁLT VÁR

A rendelkezésre álló terület függvényében az egyik alábbi játszóvár telepítése javasolt:

TORONYKOMBINÁCIÓ HARRY - CSZ EU1009.03



3 éves kortól használható kombinált játéktorony kisgyermek részére. Fa részek teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör gerendákból készülnek. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 1db csúszdatorony tetővel, emelvénymagasság 125 cm, 80x80 cm-es modulokból, rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony tetővel, emelvénymagasság 125 cm, 80x80 cm-es modulokból, 3db játéktorony emelvénymagasságaik rendre: 125cm, 95cm, 65cm, 1db hegymászórámpa kötélkapaszkodóval, 1db félköríves erkély, 1db 2m-es függő híd kötélkapaszkodóval, 1db 2m-es függőhíd fa kapaszkodókkal, 1db tűzoltórúd, 1db mászóháló fal, műanyag oldalfalak, tüzihorganyzott és műanyag porszórással felületkezelte korlátok és kapaszkodók, tüzihorganyzott alapozó idomok.

TORONYKOMBINÁCIÓ BROOKE - CSZ EU1026.03



3 éves kortól használható kombinált játéktorony kisgyermek részére. Fa részek teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör gerendákból készülnek. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 2db csúszdatorony 2 modulból, emelvénymagasság 145 cm, 80x80 cm-es modulokból, 2 db rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony emelvénymagassága 95cm, 1db játéktorony emelvénymagassága 125cm, 1db félköríves erkély, 2db beépített létra, 1db hegymászórámpa kötélkapaszkodóval, 1db 2m-es egyensúlyozó híd fa kapaszkodóval, 1db mászóháló, 1db mászófal fogantyúkkal, műanyag oldalfalak, tüzihorganyzott és műanyag porszórással felületkezelte korlátok és kapaszkodók, tüzihorganyzott alapozó idomok.

HINTÁK

MADÁRFÉSZKEFINTA DAISY ÁTM.100CM - CSZ EU4250.03



Több gyermek által is használható játszótéri hinta, 100cm átmérőjű biztonsági kosár üléssel. A fészek hinta tartalmazza a hinta állványát, valamint a biztonsági kosár ülést, a biztonsági felfüggesztő köteleket, és a 4 pontos biztonsági felfüggesztést. Fa részek teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített erdeifenyő kivitelűek. Tűzihorganyzott alapozóidommal szállítva.


NOAH KÉTSZEMÉLYES HINTA LAPÜLÉSEL - CSZ EU4260.03



Masszív kétszemélyes hinta biztonsági lapüléssel, fém keresztgerendával megerősítve. A hinta fa részei teljes keresztmetszetükben, magasnyomáson telített erdeifenyő kivitelű rétegragasztott gerendákból készülnek. A hintához tartozik 2db biztonsági lapülés, a hozzájuk tartozó hinta lánc, a karbantartást nem igénylő hinta csapágycsavarok, valamint a telepítéshez szükséges tűzihorganyzott alapozó idomok.

MÁSZÓKÁK

MÁSZÓKA ELLI - CSZ EU4900.03



Kombinált játszótéri mászóka, különböző típusú mászó egységekkel. A mászóka fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott gerendákból készülnek. A játékon 1db mászóháló, 1db bordásfal, 1db kötélletra és 1db mászórúd található. A telepítéshez tűzihorganyzott alapozó idomokkal szállítva.


KIEGÉSZÍTŐ JÁTEKOK

RUGÓS JÁTÉK 4 SZEMÉLYES AGRO-SWING - CSZ EU4193.03




2 éves kortól használható rugós játék, melyen egyszerre akár 4 gyermek is játszhat. Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. Magas kopásállóságú, UV stabil, anyagában színezett műanyag lemezből. A termék többszínű és előszerelt állapotban kerül szállításra. A csomag tartalma a nagy teherbírású rugó, a kapaszkodók és a csavarokat védő zárókupakok, továbbá a betonozáshoz szükséges tüzihorganyzott alapozó idom.

ÁLLÓ MÉRLEGHINTA 4M CSZ EU5112.03




Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. A mérleghinta álló gerendája 400cm hosszú és kb. 55cm széles. 2 db fémből készült kapaszkodóval. Karbantarást nem igénylő csapágyazással ellátott lebetonozható tartó oszloppal, és tüzihorganyzott alapozó idommal.

BUKFENC RÚD 2 SZEMÉLYES CSZ EU5211.03



A bukfencrudak magassága 0,95m és 0,8m. A játszótéri játék fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör fenyő gerendából készülnek. Tüzihorganyzott alapozó idomok a telepítéshez.

MÉRLEGHINTA 2 ÜLÉSSSEL RILEY CSZ EU5100.03



Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. A mérleghinta gerendája 300cm hosszú, 2 tartóvaslattal, 2 db ülésel, mely magas kopásállóságú UV stabil műanyag lemezből készül. Karbantarást nem igénylő csapágyazással ellátott lebetonozható tartó oszloppal, és tüzihorganyzott alapozó idommal.

2) KISCIK (1-6 ÉVES KOROSZTÁLY) JÁTSZÓRÉSZE

JÁTSZÓVÁR – 1 DB KISMÉRETŰ KOMBINÁLT VÁR

A rendelkezésre álló terület függvényében az egyik vagy mindkét eltérő emelvénymagasságokkal rendelkező kisméretű játszóvár telepítése javasolt:

CSÚSZDATORONY HOLLY - CSZ EU1004.03



Már 1 éves kortól felügyelet mellett használható kombinált játéktorony kisgyermek részére. Fa részek teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör gerendákból készülnek. A toronyhoz mászóhálón és mászófalán, mászórámpán lehet eljutni, és ahonnan rozsdamentes fém csúszdán lehet lecsúszni. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 1db két modulós csúszdatorony tetővel, **emelvénymagasság 95 cm**, 80x80 cm-es modulokból, rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, mászófal fogantyúkkal, mászóháló, mászórámpa kapaszkodó kötéllal, oldalfal, biztonsági korlátok tüzhorganyozottak és porszórtak, tüzhorganyozott alapozóidomok.

TORONYKOMBINÁCIÓ AMELIE - CSZ EU1011.03



3 éves kortól használható kombinált játéktorony kisgyermek részére. Fa részek teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör gerendákból készülnek. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 1db csúszdatorony tetővel, **emelvénymagasság 125 cm**, 80x80 cm-es modulokból, rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony emelvénymagassága 125cm, 80cm x 80cm modulokból, 1db létrafeljáró, 1db tüzhorganyozott és műanyag porszórással felületkezelt tűzoltórúd, 1db hegymászórámpa kötéلكapaszkodóval, 1db 2m-es függő híd fa kapaszkodóval, 2db nyújtó 90cm és 100cm magasságú, műanyag oldalfalak, tüzhorganyozott és műanyag porszórással felületkezelt korlátok és kapaszkodók, tüzhorganyozott alapozó idomok.

HOMOKOZÓ

ÁRNYÉKOLÓTETŐ 300X300 CM - KS1250



HOMOKOZÓKERET. 300X300 CM - KS6280



HINTÁK, MÁSZÓKÁK


**MAX KÉTSZEMÉLYES HINTA
BÉBIHINTAÜLÉSSEL - CSZ EU4058.03**




Kétszemélyes hinta biztonsági bébiüléssel. A hinta fa részei teljes keresztmetszetükben, magasnyomáson telített erdeifenyő kivitelű rétegragasztott gerendákból készülnek. A hintához tartozik 2db biztonsági bébiülés, a hozzájuk tartozó hinta lánc, a karbantartást nem igénylő hinta csapágyak, valamint a telepítéshez szükséges tüzihorganyzott alapozó idomok.

MÁSZÓKA JACKSON - CSZ EU4800.03


Kombinált játszótéri mászóka, rejtekhellyel. A mászóka fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott gerendákból készülnek. A játékon 1db létra, 1db mászókáló, 1db mászófal csúszásmentes fogantyúkkal és egy kerek mászónyílás van elhelyezve, mely a játék alatti sátras térbe vezet. A játék tetején fedőháló található, melyen a gyermekek megpihenhetnek.

KÖTÉL PIRAMIS MÁSZÓKA, MAGASSÁGA 150CM - CSZ KS4654.00

Játszótéri kötélmászóka, magassága 150cm. A kötélmászóka vandálbiztos, acélszál merevítésű hercules kötélből készül. A kötelek UV álló, magas kopásállóságú műanyag összekötő idomokkal kerülnek összefogatásra. A mászóka tartó oszlopa tüzhorganyzott acélcső, melynek tetejét zárókupakkal látjuk el.

KIEGÉSZÍTŐ JÁTEKOK**MÉRLEGHINTA 2 ÜLÉSSSEL LUKE CSZ EU5101.03**

Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. Mérleghinta gerendája 300cm, 2 tartó vasalattal, 2 db ülés és háttámlákkal, melyek UV stabil magas kopásállóságú anyagában színezett műanyag lemezből készültek. A mérleghinta alapozó idoma tüzhorganyzott karbantartást nem igénylő masszív szerkezet. Tüzhorganyzott alapozó idomokkal szállítva.

EGYENSÚLYOZÓ PÁLYA JESSICA CSZ EU5161.03

Komplett mozgáskoordinációt fejlesztő, izgalmas játszótéri játék együttes. A játszótéri játékok fa részei teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából készülnek. Fém részek és a telepítéshez szükséges alapozó idomok tüzhorganyzással felületkezeltek.

Az egyensúlyozó pálya a következő elemeket tartalmazza:
 1db egyensúlyozó gerenda 2 tányérral (EU5018.03)
 1db egyensúlyozó gerenda 5 tányérral (EU5020.03)
 1db egyensúlyozó gerenda hullámokkal (EU5021.03)
 1db egyensúlyozó gerenda 2db akadállyal (EU5022.03)
 1db egyensúlyozó gerenda pár 8db akadállyal (EU5023.03)
 1db egyensúlyozó piramis (EU5024.03)

**RUGÓS JÁTÉK AUTÓ SAFE
CSZ KS4111.00**




Rugós játék, melynek műanyag részei anyagában színezett, magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemezből készülnek. A játékot már 2 éves kortól használhatják a gyermekek. A játék masszív rugó része műanyag porszórással felületkezelt, szürke színű. A játék speciális kialakítása végett nem tud nedvességet felszívni, így kimondottan tartós, karbantartást nem igénylő eszköz. A játékot a biztonsági fogantyúkkal, zárókupakkal és a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idommal együtt szállítjuk.

**RUGÓS JÁTÉK MOTOR 2D
CSZ KS4382.00**



Rugós játék, melynek műanyag részei anyagában színezett, magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemezből készülnek. A játékot már 2 éves kortól használhatják a gyermekek. A játék masszív rugó része műanyag porszórással felületkezelt, szürke színű. A játék speciális kialakítása végett nem tud nedvességet felszívni, így kimondottan tartós, karbantartást nem igénylő eszköz. A játékot a biztonsági fogantyúkkal, zárókupakkal és a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idommal együtt szállítjuk.

**GERENDAHÍD MILLIE, 2M
CSZ EU2021.03**



Készségfejlesztő játszótéri játék. A játék fa részei teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. Fa karfa és járógerenda elemekkel. A felfüggesztés biztonsági, acélszál merevítésű Hercules kötéből. Tüzhorganyzással felületkezelt alapozó idomok a betonozáshoz.

**MOZDONY LOKOMOTIVE
CSZ KS8504.03**



Szerepjátékra is alkalmas gyermekjáték. Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából készülnek. Fém részek tüzhorganyzással és műanyag porszórással felületkezelték. A telepítéshez szükséges alapozó idomok tüzhorganyzottak.