

BERENTE – „HŐERŐMŰ”- LAKÓTELEP JÁTSZÓTERE EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

I. VERZIÓ: MMPS JÁTÉKOK

1) NAGYOK (6-12 ÉVES KOROSZTÁLY) JÁTSZÓRÉSZE

A játszótér területén található beton felületű kosárlabda / streetball pálya megtartásra kerül. A beton burkolatra ragasztott sport-gumiburkolat fektetése javasolt.

JÁTSZÓVÁR – 1 DB NAGYMÉRETŰ KOMBINÁLT VÁR

A rendelkezésre álló terület függvényében **az egyik** alábbi játszóvár telepítése javasolt:

HERMAGOR TORONYKOMBINÁCIÓ - KS1313



- 2 Torony piramistetővel, emelvénymagasság: 145 cm
- 1 torony tető nélkül, emelvénymagasság: 95 cm
- 1 csúszdatorony piramistetővel, hozzáépített csőcsúszdával, emelvénymag.: 280
- 1 létrafeljáró a 95 cm-es toronyhoz
- 1 hegymászórámpa az egyik 145 cm-es toronyhoz
- 1 kötélalagút herkuleskötélből, hossza: 300 cm
- fém részek tüzhorganyoztak és porszórással festettek RAL 3000 piros színűre
- 1 beépített függőhíd fém korlátokkal, hossza: 300 cm
- 2 mászófal kapaszkodókkal, a 280 cm-es emelvénymagasságú toronyhoz hozzáépítve
- Az oldalfalak színes műanyaglemezből készültek
- 1 beszálló elem a csőcsúszdához
- 1 beépített játszóház színes oldalfalakkal. A játszóház egyik oldalfalán eladópulttal, a többi oldalán kerek ablakkivágásokkal.
- 18 tüzhorganyozott alapozóidom betonozáshoz

HUBEN JÁTSZÓPARK - KS1119



- * 4 torony, piramistetővel, pihenomagasságok: 50/95/145/195/280 cm
- * 2 erkély a csúszdáknak
- * 3 létra
- * 6 oldalsó fal
- * 6 fogantyú
- * 3 biztonsági rúd
- * 10 Fémrács oldalfal
- * 4 köríves oldalsó kapaszkodó fémből
- * Mászóalagút 100 cm
- * Függőhíd 300 cm. Fém korláttal
- * Háló alagút 300 cm. fém korláttal
- * 2 mászófal, kapaszkodókkal
- * Föggeszkező gerenda fémből, kapaszkodókkal
- * 26 horganyzott talpmerevítő a bebetonozáshoz

LEBRING JÁTSZÓPARK - KS1055



- * 3 torony, piramistetővel, pihenomagasságok: 95/145/280 cm
- * 4 torony. pm.:50 cm
- * Erkély a cső-csúszdához
- * 3 létra
- * 4 oldalsó fal
- * 8 fémrács oldalfal
- * 1 biztonsági rúd
- * 2 fogantyú
- * 2 köríves oldalsó kapaszkodó fémből
- * Függő erkély
- * Mászó alagút 100 cm
- * Függőhid 300 cm fém korlátokkal
- * Háló alagút 300 cm fém korlátokkal
- * Beépített játékház. Asztallal és székekkel
- * 26 horganyzott talpmerevítő a bebetonozshoz


HINTÁK

MADÁRFÉSZEK HINTA Ø120 CM - KS4251



- * Hinta tartógerendája többrétegű ragasztott vörösfenyő 14x16 cm
- * 4 horganyzott talpmerevítő, 2 talpmerevítő
- * 1 kerek madárfészek, 120 cm átmérőj színes, kötélből kibélelt gyűrű, két pontú felfüggesztéssel

DAGOBERT HINTA 3 LAPÜLÉSSSEL - KS2502



- * A hinta 6 gerendája egy többrétegű ragasztott vörösfenyőből 11x11 cm
- * 3 fém hintaoszlop, horganyzott 90 cm átmérőjű
- 6 karbantartást nem igénylő hintatámaszték
- 3 autógumi hintaülés
- Leugrás elleni védővel

MÁSZÓKÁK, FÜGGESZKEDŐK

ALI MÁSZÓ NÉGYSZÖG - KS4901



- * 4 fokos létra
- * 1 mászó háló
- * Tető-mászó háló
- * 2 függő létra
- * Mászófal fogantyúkkal
- * 2 egyensúlyozó kötéll
- * 1 kötél létra, vége a talajhoz rögzítve
- * 8 horganyzott talpidom
- * Magasság: 200 cm

MÁSZÓ NÉGYSZÖG FÜGGESZKEDŐVEL - KS4910



- * 1 fokos létra
- * 1 függő hid
- * 1 mászóháló
- * 4 horganyzott talpidom
- * 1 garnitúra függő gyűrű

FÜGGESZKEDŐ PÁLYA - KS5185



- * Fémcső oszlopok Ø 90 mm, horganyzott
- * 2 felszálló emelvény csúszásmentes padlózattal, oldalfalakkal
- * Futósín acélból, nemes acél tartóval
- * Mozgó kapaszkodó fémből


KIEGÉSZÍTŐ JÁTEKOK

FLASH ÁLLÓHINTA - KS4262



- * Fém tányérhinta csúszásmentes lappal, 83 cm átmérőjű, magasság 120 cm
- * 1-2 gyermek számára
- * Fogantyú horganyzott és műanyagozott fém
- * Spirálrugó
- * Horganyzott talptámasz a bebetonozáshoz

RÓKATÁNYÉR LIBIKÓKA - KS6062



- * Fém hintatányér csúszásmentes lappal, 240 cm átmérőjű, magasság 100 cm
- * A tartószlop kezelést nem igénylő csuklóval van ellátva minden irányban a talptámasszal együtt a beásáshoz

ÁLLÓ MÉRLEGHINTA - KS5112



- * Állvány vörösfenyőből, lazúrozva
- * A kapaszkodók és a betonozó idom, tűzihorganyozva
- Karbantartást nem igénylő csapágyazással
- a 2 állófelület vörösfenyő lazúrozott gerendákból

NÉGYES MÉRLEGHINTA - KS5110



- * 400 cm-es vörösfenyő gerenda 11x11 cm
- * 4 fém kapaszkodó tűzihorganyzott és műanyag porszórt
- * 4 műanyag nyeregülés
- * 1 mérleghinta állvány, karbantartást nem igénylő csapágyazással a betonozáshoz

BEÉPÍTHETŐ UGRÁLÓASZTAL - KS5032



- * Ugrálófelület: csúszásbiztos újrafelhasznált gumiszőnyeg, 125x125 cm
- * Talajjal síkba építhető
- * Közepes ugrómagasság
- * Felpattintható keret a könnyű takaríthatóság érdekében
- * Szegélyezés gumilappal

2) KISIK (1-6 ÉVES KOROSZTÁLY) JÁTSZÓRÉSZE

JÁTSZÓVÁR – 1 DB vagy 2 DB KISMÉRETŰ KOMBINÁLT VÁR

A rendelkezésre álló terület függvényében **az egyik vagy mindkét** eltérő emelvénymagasságokkal rendelkező kisméretű játszóvár telepítése javasolt:

MINI DZSUNKA - KS8041



- * Hajófar vörösfenyőből, csúszdával
- * Emelvény magassága: 145/95 cm
- * Feljáró keményfa fokokkal
- * Fém és vörösfenyő könyöklőrácsok
- * Műanyag oldalfalak
- * Fém kapaszkodók
- * Emelvény és hajóorr vörösfenyőből
- * Kormánykerék
- * Hajóárbóc vörösfenyőből
- * Tűzhorganyzott alapozóidom bebetonozáshoz
- * A hajó orr része homokozóként funkcionál.

KIDDY-PLAY FLIP TORONYKOMBINÁCIÓ - KS1102



- 1 Csúszdatorony emelvénymagasság 95 cm
- 1 Csúszdatorony emelvénymagasság 60 cm
- 1 torony emelvénymagasság 95 cm
- 70x70cm modulokból
- Beépített hálós híd 150 cm
- Beépített fahíd 150 cm
- 3 oldalfal
- 2 beépített kiskapu
- Lépcsőfeljáró a 60cm-es emelvényhez
- Mászókötel 95 cm-es emelvényhez
- Mászófal fogantyúkkal 95 cm-es emelvényhez
- 2 csúszda
- Fém részek tűzhorganyzottak és porszórtak
- Tűzhorganyzott alapozóidomok

HOMOKOZÓ ÁRNYÉKOLÓTETŐVEL

A rendelkezésre álló terület függvényében 3x3 m-es árnyékolt homokozó kerül kialakításra, vagy egyedi nagyméretű homokozó kerül kialakításra, melyben kihelyezésre kerülnek kiegészítő homokozó berendezések.

ÁRNYÉKOLÓTETŐ 300X300 CM - KS1250	HOMOKOZÓKERET. 300X300 CM - KS6280
	

HOMOKOZÓBERENDEZÉSEK:

HOMOKFELVONÓ - KS1655  *Emelvény méret: 70x70x30 cm * 1 Homokfelvonó, vödörrel, karbantartást nem igénylő csapágyszalaggal * 1 homokkerék * 1 homoktölcsér	HOMOKOZÓ ASZTAL O 40 CM - KS6254  * Kerek kialakítás * GFI-lemezből * Átmérő: 40 cm * Lába fém, horganyzott, bebetonozható * Magasság: 60 cm, szükség szerint * 5 tűzhorganyzott alapozóidom bebetonozáshoz
HOMOKOZÓ BERENDEZÉS - KS1672 	* Vörösfényő konstrukció * 1 Homokozótorony árnyékoló tetővel beépített szállítószalaggal * 1 Torony létrával * 1 Homokfelvonó alumínium kivitelezés, karbantartást nem igénylő csigával * Homokozóvödör Nirolánccal, emelvénymagasság: 95 cm * 1 Torony létrával, kapaszkodóval, homokszitával, homoklefolyóval, vödörrel, emelvénymagasság: 95 cm * 1 Fellépő kapaszkodókkal és 2 létrával, emelvénymagasság: 45 cm * Homokmalom malomkerékkel, homoktölcsérrel műanyagból, karbantartást nem igényel * 17 tűzhorganyzott alapozóidom bebetonozáshoz

HINTÁK, MÁSZÓKÁK

EURO-SWING 2-ES - KS4020 – 2 bébiüléssel



- * Hinta tartógerendája többretegű ragasztott vörösfenyő 14x16 cm
- * 4 horganyzott talpmerevítő, 4 talpgerenda
- * 1 biztonságos hintaülés
- * 1 autógumi-hintaülés

MADÁRFÉSZEK HINTA Ø120 CM - KS4251




- * Hinta tartógerendája többretegű ragasztott vörösfenyő 14x16 cm
- * 4 horganyzott talpmerevítő, 2 talpmerevítő
- * 1 kerek madárfészek, 120 cm átmérőjű színes, kötélből kibélelt gyűrű, két pontú felfüggesztéssel

MÁSZÓKA FRANZI - CSZ EU4530.03



Kombinált játszótéri mászóka, rejtekhellyel. A mászóka fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott gerendákból készülnek. A 6szög formájú játékon 2db létra, 1db mászóháló, 1db mászófal csúszásmentes fogantyúkkal, 1db kötélletra és egy kerek mászónyílás van elhelyezve, mely a játék alatti sátras térbe vezet. A játék tetején fedőháló található, melyen a gyermekek megpihenhetnek.


KÖTÉL PIRAMIS MÁSZÓKA, MAGASSÁGA 150CM - CSZ KS4654.00



Játszótéri kötélmászóka, magassága 150cm. A kötélmászóka vandálbiztos, acélszál merevítésű hercules kötélből készül. A kötelek UV álló, magas kopásállóságú műanyag összekötő idomokkal kerülnek összefogatásra. A mászóka tartó oszlopa tüzhorganyzott acélcső, melynek tetejét zárókupakkal látjuk el.

KIEGÉSZÍTŐ JÁTEKOK, KÉSZSÉGFEJLESZTŐK, SZEREPJÁTEKOK

RUGÓS JÁTÉK - DINO - KS4384



Polietilén műanyaglemezből készült
Teljes anyagában színezett műanyag
2 éves kortól
Egyidejűleg 1 gyerek használhatja

RUGÓS JÁTÉK - ELEFÁNT - KS4112



Polietilén műanyaglemezből készült
Teljes anyagában színezett műanyag
2 éves kortól
Egyidejűleg 1 gyerek használhatja

RUGÓS JÁTÉK - PROPELLER 4 - KS4127



Polietilén műanyaglemezből készült
Teljes anyagában színezett műanyag
2 éves kortól
Egyidejűleg 4 gyerek használhatja

KERESKEDŐHÁZ - KS7050



Alapterülete: 150 x 120 cm
 - Tető: időjárásálló rétegelt lemezből
 - 1 műanyaglemezből készült bejárat
 - 1 ablakkivágás, - 1 kereskedőpult
 - minden oldalfal színes műanyaglemezből készül
 - Alaplap: időjárásálló rétegelt lemezből
 - 1 beépített pad a kereskedőház belsejében
 - 4 tüzihorganyzott alapozóidom betonozáshoz

II. VERZIÓ: EU-PLAY JÁTEKOK

1) NAGYOK (6-12 ÉVES KOROSZTÁLY) JÁTSZÓRÉSZE

A játszótér területén található beton felületű kosárlabda / streetball pálya megtartásra kerül. A beton burkolatra ragasztott sport-gumiburkolat fektetése javasolt.

JÁTSZÓVÁR – 1 DB NAGYMÉRETŰ KOMBINÁLT VÁR

A rendelkezésre álló terület függvényében az egyik alábbi játszóvár telepítése javasolt:

TORONYKOMBINÁCIÓ 2 CSÚSZDÁVAL HENRY - CSZ EU1018.03



3 éves kortól használható kombinált játéktorony kisgyermek részére. Fa részek teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör gerendákból készülnek. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 2db csúszdatorony tetővel, emelvénymagasság 125 cm, 80x80 cm-es modulokból, 2db rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony tetővel emelvénymagassága 125cm, 1db függeszkedő, 1db mászóháló fal, 1db mászófal csúszásmentes fogantyúkkal, 1db 2m-es függő híd fa kapaszkodóval, 1db létrafeljáró, 1db 2m-es háláhíd kapaszkodóval, 1db mászókötel, 1db kötéllétra, 1db mászóbak létrával és hálóval, műanyag oldalfalak, tüziorganyzott és műanyag porszórással felületkezelt korlátok és kapaszkodók, tüziorganyzott alapozó idomok.

TORONYKOMBINÁCIÓ LEON - CSZ EU1025.03



Kombinált komplex gyermekjáték. Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendákból. 80cm x 80cm modulokból összeállított. A játszóeszköz a következő elemekből áll: 1db csúszdatorony tetővel, emelvénymagasság 125 cm, 80x80 cm-es modulokból, 1db rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony tetővel emelvénymagassága 125cm, 1db játéktorony emelvénymagassága 125cm, 1db beépített létra, 1db kötélmászó, 2db tűzoltórúd, 1db mászóhálól, 1db mászófal csúszásmentes fogantyúkkal, 1db 2m hosszú gerendahíd kapaszkodóval, 1db hegymászó rámpa kötel kapaszkodóval, 1db 2m hosszú kötéllhíd kapaszkodóval, műanyag oldalfalak, tüziorganyzott és műanyag porszórással felületkezelt korlátok és kapaszkodók, tüziorganyzott alapozó idomok.

HINTÁK

MADÁRFÉSZEK HINTA LEO, ÁTMÉRŐ: 120 CM, FÉM TRAVERZZEL - CSZ EU4256.03



Különösen masszív, több gyermek által is használható játszótéri hinta, 120cm átmérőjű biztonsági kosár ülessel, és fém keresztgerendával. A fészek hinta tartalmazza a hinta állványát, valamint a biztonsági kosár ülést, a biztonsági felfüggesztő köteleket, és a 4 pontos biztonsági felfüggesztést. A fészekhinta fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített erdeifenyő kivitelűek. Tűzihorganyzott alapozóidommal szállítva.


NOAH KÉTSZEMÉLYES HINTA LAPÜLÉSSSEL - CSZ EU4260.03



Masszív kétszemélyes hinta biztonsági lapüléssel, fém keresztgerendával megerősítve. A hinta fa részei teljes keresztmetszetükben, magasnyomáson telített erdeifenyő kivitelű rétegragasztott gerendákból készülnek. A hintához tartozik 2db biztonsági lapülés, a hozzájuk tartozó hinta lánc, a karbantartást nem igénylő hinta csapágycsavarok, valamint a telepítéshez szükséges tűzihorganyzott alapozó idomok.


MÁSZÓKÁK

MÁSZÓKA ELLI - CSZ EU4900.03



Kombinált játszótéri mászóka, különböző típusú mászó egységekkel. A mászóka fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott gerendákból készülnek. A játékon 1db mászóháló, 1db bordásfal, 1db kötélletra és 1db mászórúd található. A telepítéshez tűzihorganyzott alapozó idomokkal szállítva.


KÖTÉL PIRAMIS MÁSZÓKA, MAGASSÁGA 250CM - CSZ KS4653.00




Aktív szórakozást biztosító játszótéri gyermekjáték. A kötélpiramis mászóka acélszál erősítésű Hercules kötélből készült, UV stabil és vandálbiztos összekötő elemekkel. A 250cm magas mászópiramis tartóoszlopa tűzihorganyzással felületkezelt és zárósapkával ellátott, időjárás álló kivitel.

FÜGGESZKEDŐ ALFIE - CSZ EU4911.03


Sportos játszótéri gyermekjáték. A függeszkedő fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör fenyő gerendából készülnek. A telepítéshez tüziorganyzott alapozóidomokkal szállítva.

BUKFENC RÚD 3 SZEMÉLYES -CSZ EU5120.03

A bukfencrúd fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör fenyő gerendából készülnek. Tüziorganyzott alapozó idomok a telepítéshez. A rudak magassága: 80cm, 100cm, 120cm


KIEGÉSZÍTŐ JÁTEKOK**RUGÓS JÁTÉK 4 SZEMÉLYES AGRO-SWING - CSZ EU4193.03**

2 éves kortól használható rugós játék, melyen egyszerre akár 4 gyermek is játszhat. Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. Magas kopásállóságú, UV stabil, anyagában színezett műanyag lemezből. A termék többszínű és előszerelt állapotban kerül szállításra. A csomag tartalma a nagy teherbírású rugó, a kapaszkodók és a csavarokat védő zárókupakok, továbbá a betonozáshoz szükséges tüziorganyzott alapozó idom.

EGYENSÚLYOZÓ HÍD TÁNYÉROKKAL CSZ KS5023.03


Ügyességi játszótéri játék gyermekeknek. Az egyensúlyozó játék fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör fenyő gerendából készülnek. A két oszlopra szerelt emelvény magassága 40cm. A függőlegesen is és vízszintesen is kötéllal rögzített lépegető tányérok magas kopásállóságú, UV stabil műanyagból készülnek. A telepítéshez tüziorganyzott alapozóidomokkal szállítva.

ÁLLÓ MÉRLEGHINTA 4M
CSZ EU5112.03



Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. A mérleghinta álló gerendája 400cm hosszú és kb. 55cm széles. 2 db fémből készült kapaszkodóval. Karbantarást nem igénylő csapágyazással ellátott lebetonozható tartó oszloppal., és tűzihorganyzott alapozó idommal.

MÉRLEGHINTA 2 ÜLÉSEL RILEY
CSZ EU5100.03



Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. A mérleghinta gerendája 300cm hosszú, 2 tartóvaslattal, 2 db üléssel, mely magas kopásállóságú UV stabil műanyag lemezből készül. Karbantarást nem igénylő csapágyazással ellátott lebetonozható tartó oszloppal., és tűzihorganyzott alapozó idommal.

2) KISIK (1-6 ÉVES KOROSZTÁLY) JÁTSZÓRÉSZE

JÁTSZÓVÁR – 1 DB KISMÉRETŰ KOMBINÁLT VÁR

A rendelkezésre álló terület függvényében **az egyik vagy mindkét** eltérő emelvénymagasságokkal rendelkező kisméretű játszóvár telepítése javasolt:

TORONYKOMBINÁCIÓ OSKAR - CSZ EU1022.03



Már 1 éves kortól, felügyelet mellett használható kombinált játéktorony kisgyermek részére. Fa részek teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör gerendákból készülnek. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 1db csúszdatorony tetővel, emelvénymagasság 95 cm, 80x80 cm-es modulokból, rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony **emelvénymagassága 95cm**, 80cm x 80cm modulokból, 1db mászófal fogantyúkkal, 1db mászóháló, 1db félköríves erkély, 1db 2m-es híd fa korláttal, 1db hegymászórampa kötél kapaszkodóval, műanyag oldalfalak, tüziorganyzott és műanyag porszórással felületkezelte korlátok és kapaszkodók, tüziorganyzott alapozó idomok.

TORONYKOMBINÁCIÓ BROOKE - CSZ EU1026.03



3 éves kortól használható kombinált játéktorony kisgyermek részére. Fa részek teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott és tömör gerendákból készülnek. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 2db csúszdatorony 2 modulból, emelvénymagasság 145 cm, 80x80 cm-es modulokból, 2 db rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony emelvénymagassága 95cm, 1db játéktorony emelvénymagassága 125cm, 1db félköríves erkély, 2db beépített létra, 1db hegymászórampa kötélkapaszkodóval, 1db 2m-es egyensúlyozó híd fa kapaszkodóval, 1db mászóháló, 1db mászófal fogantyúkkal, műanyag oldalfalak, tüziorganyzott és műanyag porszórással felületkezelte korlátok és kapaszkodók, tüziorganyzott alapozó idomok.

HOMOKOZÓ

ÁRNYÉKOLÓTETŐ 300X300 CM - KS1250



HOMOKOZÓKERET. 300X300 CM - KS6280



HOMOKOZÓ ASZTAL Ø 40 CM - KS6254



- * Kerek kialakítás
- * GFI-lemezből
- * Átmérő: 40 cm
- * Lába fém, horganyzott, bebetonozható
- * Magasság: 60 cm, szükség szerint
- * 5 tűzhorganyzott alapozóidom bebetonozáshoz

HINTÁK, MÁSZÓKÁK

MAX KÉTSZEMÉLYES HINTA BÉBIHINTAÜLÉSSSEL - CSZ EU4058.03



Kétszemélyes hinta biztonsági bébiüléssel. A hinta fa részei teljes keresztmetszetükben, magasnyomáson telített erdeifenyő kivitelű rétegragasztott gerendákból készülnek. A hintához tartozik 2db biztonsági bébiülés, a hozzájuk tartozó hinta lánc, a karbantartást nem igénylő hinta csapágyak, valamint a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idomok.

MADÁRFÉSZKEFINTA DAISY ÁTM.100CM - CSZ EU4250.03




Több gyermek által is használható játszótéri hinta, 100cm átmérőjű biztonsági kosár üléssel. A fészek hinta tartalmazza a hinta állványát, valamint a biztonsági kosár ülést, a biztonsági felfüggesztő köteleket, és a 4 pontos biztonsági felfüggesztést. Fa részek teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített erdeifenyő kivitelűek. Tüzhorganyzott alapozóidommal szállítva.

MÁSZÓKA FRANZI - CSZ EU4530.03



Kombinált játszótéri mászóka, rejtekhellyel. A mászóka fa részei teljes keresztmetszetükben magasnyomáson telített rétegragasztott gerendákból készülnek. A 6szög formájú játékon 2db létra, 1db mászóháló, 1db mászófal csúszásmentes fogantyúkkal, 1db kötélletra és egy kerek mászónyílás van elhelyezve, mely a játék alatti sátras térbe vezet. A játék tetején fedőháló található, melyen a gyermekek megpihenhetnek.


KÖTÉL PIRAMIS MÁSZÓKA, MAGASSÁGA 150CM - CSZ KS4654.00



Játszótéri kötélmászóka, magassága 150cm. A kötélmászóka vandálbiztos, acélszál merevítésű hercules kötélből készül. A kötelek UV álló, magas kopásállóságú műanyag összekötő idomokkal kerülnek összefogatásra. A mászóka tartó oszlopa tüzhorganyzott acélcső, melynek tetejét zárókupakkal látjuk el.


KIEGÉSZÍTŐ JÁTÉKOK

MÉRLEGHINTA 2 ÜLÉSSSEL LUKE CSZ EU5101.03



Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. Mérleghinta gerendája 300cm, 2 tartó vasalattal, 2 db üléssel és háttámlákkal, melyek UV stabil magas kopásállóságú anyagában színezett műanyag lemezből készültek. A mérleghinta alapozó idoma tüzhorganyzott karbantartást nem igénylő masszív szerkezet. Tüzhorganyzott alapozó idomokkal szállítva.

EGYENSÚLYOZÓ PÁLYA ELLA CSZ EU5164.03



Komplett mozgáskoordinációt fejlesztő, izgalmas játszótéri játék együttes. A játszótéri játékok fa részei teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából készülnek. Fém részek és a telepítéshez szükséges alapozó idomok tüzhorganyzással felületkezeltek. Az egyensúlyozó pálya a következő elemeket tartalmazza:

- 1db Ruby gerendahíd (EU2020.03)
- 1db ugró gerenda tányérral (EU5012.03)
- 1db egyensúlyozó gerenda 5 tányérral (EU5020.03)
- 1db egyensúlyozó gerenda hullámokkal (EU5021.03)
- 5db egyensúlyozó tárcsa (EU5025.00)

RUGÓS JÁTÉK DINO 2D CSZ KS4384.00



Rugós játék, melynek műanyag részei anyagában színezett, magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemezből készülnek. A játékot már 2 éves kortól használhatják a gyermekek. A játék masszív rugó része műanyag porszórással felületkezelte, szürke színű. A játék speciális kialakítása végett nem tud nedvességet felszívni, így kimondottan tartós, karbantartást nem igénylő eszköz. A játékot a biztonsági fogantyúkkal, zárókupakkal és a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idommal együtt szállítjuk.

RUGÓS JÁTÉK KACSA SAFE CSZ KS4113.00




Rugós játék, melynek műanyag részei anyagában színezett, magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemezből készülnek. A játékot már 2 éves kortól használhatják a gyermekek. A játék masszív rugó része műanyag porszórással felületkezelte, szürke színű. A játék speciális kialakítása végett nem tud nedvességet felszívni, így kimondottan tartós, karbantartást nem igénylő eszköz. A játékot a biztonsági fogantyúkkal, zárókupakkal és a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idommal együtt szállítjuk.

**RUGÓS JÁTÉK 2 SZEMÉLYES BOY
CSZ EU4192.00**



2 személyes rugós játék, melynek műanyag részei anyagában színezett, magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemezből készülnek. A játékot 2 éves kortól egyszerre két gyermek is használhatja. A játék masszív rugó része műanyag porszórással felületkezelt, szürke színű. A játék speciális kialakítása végett kimondottan tartós, karbantartást nem igénylő eszköz. A játékot a biztonsági fogantyúkkal, zárókupakkal és a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idommal együtt szállítjuk.

**GERENDAHÍD MILLIE, 2M
CSZ EU2021.03**



Készségfejlesztő játszótéri játék. A játék fa részei teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából. Fa karfa és járógerenda elemekkel. A felfüggesztés biztonsági, acélszál merevítésű Hercules kötérből. Tüzhorganyzással felületkezelt alapozó idomok a betonozáshoz.

**MOZDONY LOKOMOTIVE
CSZ KS8504.03**



Szerepjátékra is alkalmas gyermekjáték. Fa részek teljes keresztmetszetben, magasnyomáson telített erdeifenyő rétegragasztott és tömör gerendából készülnek. Fém részek tüzhorganyzással és műanyag porszórással felületkezelték. A telepítéshez szükséges alapozó idomok tüzhorganyzottak.