

Név: Berente Község Önkormányzata

Cím: 3704 Berente, Esze Tamás út 18.

Kelt: 2014. május

A munka leírása: Berente, Hrsz: 407

Gagarin utcai játszótér kialakítása

Készült: az Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer felhasználásával és egyedi tételek alkalmazásával, ÉNGY 2014/I. szerint

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Síkalapozás	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Kert- és parképítési munka	0	0
Szabadidő és sportlétesítmények	0	0
Összesen:	0	0

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.11.2.2	Általános teendők megvalósulás szakaszában tervezői művezetés	1	nap				
2	19-010- 1.21.1	Általános teendők Játsszóter felülvizsgálata/tanúsítása kijelölt akkreditált tanúsító szervezet bevonásával	12	db				
Munkanem összesen:							0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-7.1-0621001	Gyomirtás 5 kg/m ³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó	29	10 m2				
2	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, bármilyen talajban, szállítással,	118,66	m3				
3	21-004-2.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.	200	m2				
4	21-004-4.1.2-0120015	Talajjavító réteg készítése osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	1,4	m3				
5	21-007-1.1.2	Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermelt humusz terítése tömörítés nélkül	42,72	m3				
6	21-008-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis területen, tömörségi fok: 85%	118,66	m3				
7	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	4	db				
8	21-004-4.1.1-0120401	Homokozó feltöltése bányahomok, 50 cm vtg	4,5	m3				
9	21-004-4.2.1-0120401	Humuszos termőtalaj terítése	42,72	m3				
10	21-007-3.1	Elbontott homokozó helyén földfeltöltés	6,16	m3				
Munkanem összesen:							0	0

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-000-2	Meglévő játékok beton tartószerkezetének bontása	0,52	m3				
Munkanem összesen:							0	0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	87,7	m2				
2	31-000-11.1.1	Beton felületek bontása	4,36	m3				
Munkanem összesen:							0	0

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.3.1.1.1.1- 0200100	Homokozókeret kialakítása 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből	6	m2				
Munkanem összesen:							0	0

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-031- 1.1.2.1	Műköburkolat homokozó rétegredje szerint előregyártott műkő, 40x40x5 cm	9	m2				
Munkanem összesen:							0	0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-5	Fa védőkerítés bontása	37,8	m				
Munkanem összesen:							0	0

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-003-1.1- 0121401	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben STEELVENT Kinizsi	1	db				
2	45-004- 31.1.1- 0120473	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett STEELVENT Kinizsi, magasság: 1.2 m	45,5	m				
3	45-003-1.2- 0121240	Egyedi kialakítású fogadókapu építése tájékoztatótáblával, komplett	3	db				
4	45-004- 31.1.1- 0120474	Kerítésről balesetvédelmi okok miatt a felső tüskesor eltávolítása	45,5	m				
Munkanem összesen:							0	0

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből	118,66	m3				
Munkanem összesen:							0	0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0610164	Süllyesztett szegély készítése alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással beton útszegélykő, süllyesztett, 50/25/5 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32.5 nc.	344,3	m				
2	62-003- 51.2- 0617101	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Citytop 10x20x6 cm, szürke	142,7	m2				
3	62-003- 61.1- 0617311	Térburkolat készítése mosott felületű (színezett) rendszerkövekből SEMMELROCK Naturo 102x92x60 mm, antracit	18	m2				
Munkanem összesen:							0	0

Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-001- 2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez gödörfúró géppel, 60 cm mélyen	479	db				
2	91-001- 2.1.3	Gödörásás egyedi növényültetéshez gödörfúró géppel 80 cm mélyen	4	db				
3	91-003- 1.1.1.3.2.2- 0313003	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001- 3), három karóval, földlabdás facsetetével, szervestrágyázással Acer platanoides (Vöröslevelű iuhar) SF, Fld., 8/10	2	db				
4	91-003- 1.1.1.3.2.2- 0313033	Növények szabadföldi telepítése Prunus calleriana 'Chanticleer' PF 3xi., Fld., 12/14	1	db				
5	91-003- 1.1.1.3.2.2- 0313038	Növények szabadföldi telepítése Prunus serrulata SF, Fld., 12/14	1	db				
6	91-003- 1.2.1.1.2.3- 0310961	Növények szabadföldi telepítése szoliterként, szabadgyökerű cserjével, műtrágyázással LONICERA NITIDA 'Elegant', FK. 40/ 60 cm	80	db				
7	91-003- 1.2.1.1.2.3- 0311061	Növények szabadföldi telepítése SYMPHORICARPOS, Hancock hóbagyó 60/ 80 cm	74	db				
8	91-003- 1.2.1.2.1.3- 0311823	Növények szabadföldi telepítése sövényként, szabadgyökerű cserjével, műtrágyázással FORSYTHIA X INTERMEDIA "LYNWOOD" SZGY. 40/ 60 cm	18,5	m				
9	91-003- 1.2.1.2.2.3- 0311071	Növények szabadföldi telepítése Spiraea bumalda 'Anthony Walterer' Kont.3L, 30/40	14	m				
10	91-003- 1.2.1.2.2.3- 0313341	Növények szabadföldi telepítése Spiraea x vanhouttei Kont.3L, 30/40	26,6	m				
11	91-003- 1.2.1.2.2.3- 0313343	Növények szabadföldi telepítése Symphoricarpos orbiculatus 'Variegatus' Kont.2L, 60/80	27,5	m				
12	91-003- 1.2.4.1.1.3- 0331319	Növények szabadföldi telepítése ROSA 'THE QUEEN ELIZABETH ROSE', SZGY.	34	db				
13	91-003-2.9- 0321693	Növények szabadföldi telepítése Lavandula angustifolia 'Hidcote' FK	15	db				
14	91-003- 3.1.1	Gyepesítés talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon hengerezéssel	29	10m ²				

Kert- és parképítési munka

15	91-003- 3.2.1.1.2- 0631102	Gyepesítés előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ²	29 10m ²
16	91-005- 1.1.1.2	Dísznövények fenntartása díszfák tisztító metszése	6 db
17	91-005- 1.9.3	Dísznövények fenntartása fűnyírás motoros fűnyíróval	4,5 100m ²
18	91-005- 2.3.1.1- 0631102	Kiegészítő tevékenységek gyepek felülvetése, kézzel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ²	45 10 m ²
19	91-005- 2.3.2.2	Kiegészítő tevékenységek gypszellőztetés géppel	45 10 m ²
20	91-005- 2.3.3	Kiegészítő tevékenységek gyephengerezés	74 10 m ²
21	91-005- 2.4.5- 0331504	Kiegészítő tevékenységek mulcsozás 4 cm vastagságban	4,74 10 m ²
22	91-000- 1.2.1.2	Játszótér szórt homok burkolatának felszedése	32,43 m ³
23	91-004-2.5- 0413201	Ideiglenes favédő deszkakaloda elhelyezése	4 db
24	91-012-1- 0215074	Kültéri fa burkolat készítése homokozó körül részletterv szerint	36 m ²

Munkanem összesen:**0****0**

Szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-001- 11.1.1- 0110014	Játszóterek építése Rugós játék Autó SAFE Rugós játék, melynek műanyag részei anyagában színezett, magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemezből készülnek. A játékot már 2 éves kortól használhatják a gyermekek. A játék masszív rugó része műanyag porszórással felületkezelt, szürke színű. A játék speciális kialakítása végett nem tud nedvességet felszívni, így kimondottan tartós, karbantartást nem igénylő eszköz. A játékot a biztonsági fogantyúkkal, zárókupakkal és a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idommal együtt szállítjuk. KS4111.00	1	db				
2	92-001- 11.1.1- 0110015	Játszóterek építése Rugós játék Motor 2D Rugós játék, melynek műanyag részei anyagában színezett, magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemezből készülnek. A játékot már 2 éves kortól használhatják a gyermekek. A játék masszív rugó része műanyag porszórással felületkezelt, szürke színű. A játék speciális kialakítása végett nem tud nedvességet felszívni, így kimondottan tartós, karbantartást nem igénylő eszköz. A játékot a biztonsági fogantyúkkal, zárókupakkal és a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idommal együtt szállítjuk KS4382.00	1	db				
3	92-001- 11.2.2.1- 0115003	Játszóterek építése Max kettes hinta Baby üléssel Kétszemélyes hinta biztonsági bébiüléssel. A hinta fa részei környezetbarát festékekkel felületkezelt vörösfenyő rétegragasztott gerendákból készülnek. A hintához tartozik 2db biztonsági bébiülés. a hozzájuk tartozó hinta lánc, a karbantartást nem igénylő hinta csapágyak, valamint a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idomok	1	db				
4	92-001- 11.2.7.1- 0127156	Játszóterek építése Madárfészek hinta DM 120 cm Tartós és masszív kosaras hinta. Fa részek rétegragasztott vörösfenyő gerendákból készülnek, melyet sárga színű környezetbarát festékekkel felületkezelve. A hintát tartó felső gerenda 14cm x 16cm, 4db 11cm x 11cm masszív lábbal, 2db karbantartást nem igénylő rozsdamentes hintacsapággal, biztonsági láncsal, melyek műanyag tömlővel bevontak. A hinta stabil kialakítását a 2db tüzhorganyzott és műanyag porszórással piros színűre színterezett A idom	1	db				

Szabadidő és sportlétesítmények

biztosítja. A 120cm átmérőjű madárfészek párnázott acélgyűrűvel, 16mm-es sodronnyal megerősített kötélzettel, és 4 pontos biztonsági felfüggesztéssel ellátott. A hintaülésre 3 év garanciát biztosítunk KS4251.01

- | | | | |
|---|--------------------------|--|------|
| 5 | 92-001-11.4.1-0122607 | Játszóterek építése Flash álló hinta Nagy mozgásigényt kielégítő gyermekjáték, melyet egyszerre akár 2 gyermek is használhat. Fém tányérhinta csúszásmentes lappal, mely 83cm átmérőjű. A játék magassága 120cm. Fém részek tüzhorganyzottak és műanyag porszórással felületkezeltek. UV stabil és időjárás álló, magas kopásállóságú műanyag részekkel. Tüzhorganyzott alapozó idomokkal szállítva. | 1 db |
| 6 | 92-001-11.19.1.1-0127621 | Játszóterek építése Egyensúlyozó híd tányérokkal Ügyességi játék gyermekeknek. Fa részek ragasztott vörösfenyő gerendából, környezetbarát sárga festékekkel felületkezeltek. A két oszlopra szerelt emelvény magassága 40cm. A függőlegesen is és vízszintesen is kötéllel rögzített lépegető tányérok magas kopásállóságú, UV stabil műanyagból készülnek. A telepítéshez tüzhorganyzott alapozóidomokkal szállítva. KS5023.01 | 1 db |
| 7 | 92-001-11.22.2.1-0110209 | Játszóterek építése Csúszdatorony Holly Már 1 éves kortól felügyelet mellett használható kombinált játéktorony kisgyermek részére. Fa részek ragasztott vörösfenyő gerendából, környezetbarát sárga festékekkel felületkezeltek. A toronyhoz mászóhálón és mászófalán, mászórámpán lehet eljutni, és ahonnan rozsdamentes fém csúszdán lehet lecsúszni. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 1db két modulós csúszdatorony tetővel, emelvénymagasság 95 cm, 80x80 cm-es modulokból, rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, mászófal fogantyúkkal, mászóháló, mászórámpa kapaszkodó kötéllel, oldalfal, biztonsági korlátok tüzhorganyzottak és porszórtak, tüzhorganyzott alapozóidomok. EU1004.01 | 1 db |
| 8 | 92-001-11.22.3.2-0110162 | Játszóterek építése Toronykombináció 2 csúszdával Henry 3 éves kortól használható kombinált játéktorony kisgyermek részére. Fa részek ragasztott vörösfenyő gerendából, környezetbarát sárga festékekkel felületkezeltek. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 2db csúszdatorony tetővel, emelvénymagasság 125 cm, 80x80 cm-es modulokból, 2db rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony tetővel emelvénymagassága 125cm, 1db függeszkedő, 1db mászóháló fal, 1db mászófal csúszásmentes | 1 db |

Szabadidő és sportlétesítmények

		fogantyúkkal, 1db 2m-es függő híd fa kapaszkodóval, 1db létrafeljáró, 1db 2m-es hálához híd kapaszkodóval, 1db mászókötel, 1db kötélletra, 1db mászóbak létrával és hálával, műanyag oldalfalak, tüzi horganyzott és műanyag porszórással felületkezelte korlátok és kapaszkodók, tüzi horganyzott alapozó idomok EU1018.01	
9	92-001-11.23.1-0122587	Játszóterek építése Függeszkező pálya Fémcső oszlopok Ø 90mm, horganyzott * 2 felszálló emelvény csúszásmentes padlózattal, oldalfalakkal * Futósín acélból, nemes acél tartóval * Mozdgó kapaszkodó fémből KS5185.00	1 db
10	92-001-11.51.2-0120646	Játszóterek építése Földbe süllyesztett ugráló asztal 125 x 125 cm beépített Aktívan szorakoztató gyermekjáték, nagy mozgásigény biztonságos kielégítésére. Az ugráló asztal földbe süllyesztett kivitelének köszönhetően biztonságos a gyermekek számára, és újszerű megoldásként látványos játszótéri elem. A gumiasztal méretei 125x125, a biztonsági gumikeret méretei 175 x 175. A játék számára előírt biztonsági távolság 425x425. Az ugráló felület strapabíró csúszásmentesített anyagból készül. A földbe ágyazott innovatív keretnek köszönhetően, az időnkénti takarítás is könnyedén elvégezhető. KS5032.00	1 db
11	92-003-1.2.6-0153786	Kerti fém építmények elhelyezése "Csongor" ivókút	2 db
12	92-003-3.2-0128721	Kombinált kerti építmények elhelyezése betonozással "Veron" támlás pad	5 db
13	92-003-3.3-0128723	Kombinált kerti építmények elhelyezése betonozással "Veron" támla nélküli pad	4 db
14	92-003-3.7-0153741	Kombinált kerti faépítmények "Kakasos" hulladékgyűjtő Állat figurás hulladék tároló. Fa részek lazúrozott vörösfenyőből, műanyag részek UV stabil PE lemezből, fém részek porszórással felületkezelte, horganyzott elemekből készülnek.	2 db
15	92-003-4.8-0374455	Kerti fém építmények elhelyezése betonozással "Kapu" kerékpártámasz	3 db
16	92-021-1.2.1.1.1-0154604	Sportpálya burkolat, műfü készítése, előre elkészített tömörített zúzalékos szilárd aljzatra Flexigrass PE sportpálya műfü burkolat+Flex 20 homogén habszivacs, szálmagasság: 22 mm, kék	80 m2

Szabadidő és sportlétesítmények

17	92-021- 2.1.1.1- 0311537	Esésvédő burkolat kialakítása rugalmas gumi burkolat fektetése homokágyazatra C.S.O gumilap 50x50x4,50 cm HIC 1,56, vörös	36,2 m2
18	92-021- 2.1.1.1- 0311542	Esésvédő burkolat kialakítása C.S.O gumilap 50x50x8 cm HIC 2,50, kék	16,4 m2
19	92-021- 2.1.1.1- 0311549	Esésvédő burkolat kialakítása C.S.O gumilap 50x50x 8 cm HIC 2,50 vörös	124,8 m2
20	92-000- 2.5.1.1.1	Játzóeszközök, szabadtéri bútorok bontása, szakszerű szétszerelése, elszállítása	21 db
21	92-000- 2.5.2.2	Homokozók bontása	1 db
22	92-001- 1.1.2- 0311501	Esésvédő burkolat kialakítása rugalmas gumi burkolat fektetése homokágyazatra C.S.O. ütécscillapító gumilap, 50x50x4 cm méret, vörös, HIC=130	33,1 m2
23	92-001- 1.1.2- 0311519	Esésvédő burkolat kialakítása C.S.O. ütécscillapító gumilap, 50x50x8 cm méret, zöld, HIC=250	22 m2
24	92-001- 1.1.2- 0311728	Esésvédő burkolat kialakítása C.S.O gumilap 50x50x4 cm HIC 130, kék	7,1 m2
25	92-001- 11.3- 0110035	Játzóterek kiegészítői Árnyékoló 300 x 300 cm Fa árnyékoló. Fa részek rétegragasztott vörösfenyő gerendákból készülnek, környezetbarát festékekkel felületkezelve. Zsindely tetővel, tűzihorganyzott alapozó idomokkal szállítva KS1250 01	2 db
26	92-001- 11.7.1- 0125501	Kész homokozókeret elhelyezése Matthias 300x300 cm Fa homokozó, részei környezetbarát festékekkel felületkezelve rétegragasztott vörösfenyő gerendákból készül, magas kopásállóságú, anyagában színezett UV stabil műanyag ülőkével. - Méretei: 300x300 cm - Kivitel: bélmentes, lazúrozott, 70x70 mm-es méretű vörösfenyő gerendák, a sarkoknál összecsavarozva - 4 ülofelület vörösfenyőbol, méretei: 140x40 mm - 4 színes muanyag saroküloke Kivitel: bélmentes, lazúrozott, 70x70 mm-es méretű vörösfenyő gerendák, a sarkoknál összecsavarozva - 4 ülofelület vörösfenyőbol, méretei: 140x40 mm - 4 színes muanyag saroküloke KS6280.01	1 db
27	92-021- 2.1.1.1- 0311541	Esésvédő burkolat kialakítása rugalmas gumi burkolat fektetése homokágyazatra C.S.O gumilap 50x50x4 cm HIC 1,30, vörös	77 m2

Munkanem összesen:**0****0**