

Név: Berente Község Önkormányzata

Cím: 3704 Berente, Esze Tamás út 18.

Kelt: 2014. május

A munka leírása: Berente, Hrsz: 407

Gagarin utcai játszótér kialakítása

Készült: az Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer felhasználásával és egyedi tételek alkalmazásával, ÉNGY 2014/I. szerint

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	21843140	6868867
1.1 Közvetlen önköltség összesen	21843140	6868867
2.1 ÁFA vetítési alap	28712007	
2.2 Áfa	27,00%	7752242
3. A munka ára	36464249	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	134000
Irtás, föld- és sziklamunka	331970	359144
Síkalapozás	0	10123
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	303965
Falazás és egyéb kőművesmunka	22830	27540
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	22500	24255
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	10206
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	1544292	676512
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	858030	796090
Kőburkolat készítése	1073638	718169
Kert- és parképítési munka	1465698	698599
Szabadidő és sportlétesítmények	16524182	3110264
Összesen:	21843140	6868867

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.11.2.2	Általános teendők megvalósulás szakaszában tervezői művezetés	1	nap	0	50000	0	50000
2	19-010- 1.21.1	Általános teendők Játsszóter felülvizsgálata/tanúsítása kijelölt akkreditált tanúsító szervezet bevonásával	12	db	0	7000	0	84000
Munkanem összesen:							0	134000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-7.1-0621001	Gyomirtás 5 kg/m ³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomírtó	29	10 m2	346	641	10034	18589
2	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, bármilyen talajban, szállítással,	118,66	m3	0	1122	0	133137
3	21-004-2.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.	200	m2	0	114	0	22800
4	21-004-4.1.2-0120015	Talajjavító réteg készítése osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nvékládháza	1,4	m3	4295	1792	6013	2509
5	21-007-1.1.2	Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermelt humusz terítése tömörítés nélkül	42,72	m3	0	1031	0	44044
6	21-008-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	118,66	m3	9,7	674	1151	79977
7	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	4	db	24000	0	96000	0
8	21-004-4.1.1-0120401	Homokozó feltöltése bányahomok, 50 cm vtg	4,5	m3	3200	1490	14400	6705
9	21-004-4.2.1-0120401	Humuszos termőtalaj terítése	42,72	m3	4784	1118	204372	47761
10	21-007-3.1	Elbontott homokozó helyén földfeltöltés	6,16	m3	0	588	0	3622
Munkanem összesen:							331970	359144

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-000-2	Meglévő játékok beton tartószerkezetének bontása	0,52	m3	0	19467	0	10123
Munkanem összesen:							0	10123

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	87,7	m2	0	2989	0	262135
2	31-000-11.1.1	Beton felületek bontása	4,36	m3	0	9594	0	41830
Munkanem összesen:							0	303965

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.3.1.1.1.1- 0200100	Homokozókeret kialakítása 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből	6	m2	3805	4590	22830	27540
Munkanem összesen:							22830	27540

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-031- 1.1.2.1	Műköburkolat homokozó rétegredje szerint előregyártott műkő, 40x40x5 cm	9	m2	2500	2695	22500	24255
Munkanem összesen:							22500	24255

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-5	Fa védőkerítés bontása	37,8	m	0	270	0	10206
Munkanem összesen:							0	10206

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-003-1.1-0121401	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben STEELVENT Kinizsi	1	db	94400	833	94400	833
2	45-004-31.1.1-0120473	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fűrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett STEELVENT Kinizsi, magasság: 1.2 m	45,5	m	6013	1715	273592	78033
3	45-003-1.2-0121240	Egyedi kialakítású fogadókapu építése tájékoztatótáblával, komplett	3	db	392100	198002	1176300	594006
4	45-004-31.1.1-0120474	Kerítésről balesetvédelmi okok miatt a felső tükösesor eltávolítása	45,5	m	0	80	0	3640
Munkanem összesen:							1544292	676512

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből	118,66	m3	7231	6709	858030	796090
Munkanem összesen:							858030	796090

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3-0610164	Süllyesztett szegély készítése alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással beton útszegélykő, süllyesztett, 50/25/5 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32.5 nc.	344,3	m	1270	1193	437261	410750
2	62-003-51.2-0617101	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal SEMMELROCK Citytop 10x20x6 cm, szürke	142,7	m2	3430	1913	489461	272985
3	62-003-61.1-0617311	Térburkolat készítése mosott felületű (színezett) rendszerkövekből SEMMELROCK Naturo 102x92x60 mm, antracit	18	m2	8162	1913	146916	34434
Munkanem összesen:							1073638	718169

Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-001-2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez gödörfúró géppel, 60 cm mélyen	479 db	0	25	0	11975
2	91-001-2.1.3	Gödörásás egyedi növényültetéshez gödörfúró géppel 80 cm mélyen	4 db	0	36	0	144
3	91-003-1.1.1.3.2.2-0313003	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), három karóval, földlabdás facsetetével, szerves trágyázással Acer platanoides (Vörösfűzű iuhar) SF, Fld., 8/10	2 db	8016	1103	16032	2206
4	91-003-1.1.1.3.2.2-0313033	Növények szabadföldi telepítése Prunus calleriana 'Chanticleer' PF 3xi., Fld., 12/14	1 db	15767	1103	15767	1103
5	91-003-1.1.1.3.2.2-0313038	Növények szabadföldi telepítése Prunus serrulata SF, Fld., 12/14	1 db	21203	1103	21203	1103
6	91-003-1.2.1.1.2.3-0310961	Növények szabadföldi telepítése szoliterként, szabadgyökerű cserjével, műtrágyázással LONICERA NITIDA 'Elegant', FK. 40/ 60 cm	80 db	873	392	69840	31360
7	91-003-1.2.1.1.2.3-0311061	Növények szabadföldi telepítése SYMPHORICARPOS, Hancock hóbagyó 60/ 80 cm	74 db	533	392	39442	29008
8	91-003-1.2.1.2.1.3-0311823	Növények szabadföldi telepítése sövényként, szabadgyökerű cserjével, műtrágyázással FORSYTHIA X INTERMEDIA "LYNWOOD" SZGY. 40/ 60 cm	18,5 m	2653	1372	49081	25382
9	91-003-1.2.1.2.2.3-0311071	Növények szabadföldi telepítése Spiraea bumalda 'Anthony Walterer' Kont.3L, 30/40	14 m	2872	1372	40208	19208
10	91-003-1.2.1.2.2.3-0313341	Növények szabadföldi telepítése Spiraea x vanhouttei Kont.3L, 30/40	26,6 m	2872	1372	76395	36495
11	91-003-1.2.1.2.2.3-0313343	Növények szabadföldi telepítése Symphoricarpos orbiculatus 'Variegatus' Kont.2L, 60/80	27,5 m	2777	1372	76368	37730
12	91-003-1.2.4.1.1.3-0331319	Növények szabadföldi telepítése ROSA 'THE QUEEN ELIZABETH ROSE', SZGY.	34 db	1342	980	45628	33320
13	91-003-2.9-0321693	Növények szabadföldi telepítése Lavandula angustifolia 'Hidcote' FK	15 db	450	392	6750	5880
14	91-003-3.1.1	Gyepesítés talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon hengerezéssel	29 10m ²	0	2498	0	72442

Kert- és parképítési munka

15	91-003-3.2.1.1.2-0631102	Gyepesítés előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ²	29 10m ²	1064	613	30856	17777
16	91-005-1.1.1.2	Dísnövények fenntartása díszfák tisztító metszése	6 db	0	4348	0	26088
17	91-005-1.9.3	Dísnövények fenntartása fűnyírás motoros fűnyíróval	4,5 100m ²	0	1960	0	8820
18	91-005-2.3.1.1-0631102	Kiegészítő tevékenységek gyepek felülvetése, kézzel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ²	45 10 m ²	338	1225	15210	55125
19	91-005-2.3.2.2	Kiegészítő tevékenységek gypszellőztetés géppel	45 10 m ²	0	61	0	2745
20	91-005-2.3.3	Kiegészítő tevékenységek gyephengerezés	74 10 m ²	0	133	0	9842
21	91-005-2.4.5-0331504	Kiegészítő tevékenységek mulcsozás 4 cm vastagságban	4,74 10 m ²	4479	980	21230	4645
22	91-000-1.2.1.2	Játszótér szórt homok burkolatának felszedése	32,43 m ³	0	4980	0	161501
23	91-004-2.5-0413201	Ideiglenes favédő deszkakaloda elhelyezése	4 db	1188	156	4752	624
24	91-012-1-0215074	Kültéri fa burkolat készítése homokozó körül részletterv szerint	36 m ²	26026	2891	936936	104076
Munkanem összesen:						1465698	698599

Szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-001- 11.1.1- 0110014	Játszóterek építése Rugós játék Autó SAFE Rugós játék, melynek műanyag részei anyagában színezett, magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemezből készülnek. A játékot már 2 éves kortól használhatják a gyermekek. A játék masszív rugó része műanyag porszórással felületkezelt, szürke színű. A játék speciális kialakítása végett nem tud nedvességet felszívni, így kimondottan tartós, karbantartást nem igénylő eszköz. A játékot a biztonsági fogantyúkkal, zárókupakkal és a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idommal együtt szállítjuk. KS4111.00	1 db	247000	37050	247000	37050
2	92-001- 11.1.1- 0110015	Játszóterek építése Rugós játék Motor 2D Rugós játék, melynek műanyag részei anyagában színezett, magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemezből készülnek. A játékot már 2 éves kortól használhatják a gyermekek. A játék masszív rugó része műanyag porszórással felületkezelt, szürke színű. A játék speciális kialakítása végett nem tud nedvességet felszívni, így kimondottan tartós, karbantartást nem igénylő eszköz. A játékot a biztonsági fogantyúkkal, zárókupakkal és a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idommal együtt szállítjuk KS4382.00	1 db	180000	27000	180000	27000
3	92-001- 11.2.2.1- 0115003	Játszóterek építése Max kettes hinta Baby üléssel Kétszemélyes hinta biztonsági bébiüléssel. A hinta fa részei környezetbarát festékekkel felületkezelt vörösfenyő rétegragasztott gerendákból készülnek. A hintához tartozik 2db biztonsági bébiülés. a hozzájuk tartozó hinta lánc, a karbantartást nem igénylő hinta csapágyak, valamint a telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idomok	1 db	398800	59820	398800	59820
4	92-001- 11.2.7.1- 0127156	Játszóterek építése Madárfészek hinta DM 120 cm Tartós és masszív kosaras hinta. Fa részek rétegragasztott vörösfenyő gerendákból készülnek, melyet sárga színű környezetbarát festékekkel felületkezelve. A hintát tartó felső gerenda 14cm x 16cm, 4db 11cm x 11cm masszív lábbal, 2db karbantartást nem igénylő rozsdamentes hintacsapággal, biztonsági láncsal, melyek műanyag tömlővel bevontak. A hinta stabil kialakítását a 2db tüzhorganyzott és műanyag porszórással piros színűre színterezett A idom	1 db	944400	141660	944400	141660

Szabadidő és sportlétesítmények

biztosítja. A 120cm átmérőjű madárfészek párnázott acélgyűrűvel, 16mm-es sodronnyal megerősített kötélzettel, és 4 pontos biztonsági felfüggesztéssel ellátott. A hintaülésre 3 év garanciát biztosítunk KS4251.01

5	92-001-11.4.1-0122607	Játszóterek építése Flash álló hinta Nagy mozgásigényt kielégítő gyermekjáték, melyet egyszerre akár 2 gyermek is használhat. Fém tányérhinta csúszásmentes lappal, mely 83cm átmérőjű. A játék magassága 120cm. Fém részek tüzihorganyzottak és műanyag porszórással felületkezeltek. UV stabil és időjárás álló, magas kopásállóságú műanyag részekkel. Tüzihorganyzott alapozó idomokkal szállítva.	1 db	311000	46650	311000	46650
6	92-001-11.19.1.1-0127621	Játszóterek építése Egyensúlyozó híd tányérokka Ügyességi játék gyermekeknek. Fa részek ragasztott vörösfenyő gerendából, környezetbarát sárga festékekkel felületkezeltek. A két oszlopra szerelt emelvény magassága 40cm. A függőlegesen is és vízszintesen is kötéllel rögzített lépegető tányérok magas kopásállóságú, UV stabil műanyagból készülnek. A telepítéshez tüzihorganyzott alapozóidomokkal szállítva. KS5023.01	1 db	377700	56655	377700	56655
7	92-001-11.22.2.1-0110209	Játszóterek építése Csúszdatorony Holly Már 1 éves kortól felügyelet mellett használható kombinált játéktorony kisgyermekek részére. Fa részek ragasztott vörösfenyő gerendából, környezetbarát sárga festékekkel felületkezeltek. A toronyhoz mászóhálón és mászófalon, mászórámpán lehet eljutni, és ahonnan rozsdamentes fém csúszdán lehet lecsúszni. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 1db két modulós csúszdatorony tetővel, emelvénymagasság 95 cm, 80x80 cm-es modulokból, rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, mászófal fogantyúkkal, mászóháló, mászórámpa kapaszkodó kötéllel, oldalfal, biztonsági korlátok tüzihorganyzottak és porszórtak, tüzihorganyzott alapozóidomok. EU1004.01	1 db	915500	137325	915500	137325
8	92-001-11.22.3.2-0110162	Játszóterek építése Toronykombináció 2 csúszdával Henry 3 éves kortól használható kombinált játéktorony kisgyermekek részére. Fa részek ragasztott vörösfenyő gerendából, környezetbarát sárga festékekkel felületkezeltek. A játékegyüttes a következő elemeket tartalmazza: 2db csúszdatorony tetővel, emelvénymagasság 125 cm, 80x80 cm-es modulokból, 2db rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony tetővel emelvénymagassága 125cm, 1db függeszkedő, 1db mászóháló fal, 1db mászófal csúszásmentes	1 db	2724400	408660	2724400	408660

Szabadidő és sportlétesítmények

		fogantyúkkal, 1db 2m-es függő híd fa kapaszkodóval, 1db létrafeljáró, 1db 2m-es hálához híd kapaszkodóval, 1db mászókötel, 1db kötélletra, 1db mászóbak létrával és hálóval, műanyag oldalfalak, tüzhorganyzott és műanyag porszórással felületkezelte korlátok és kapaszkodók, tüzhorganyzott alapozó idomok EU1018.01					
9	92-001-11.23.1-0122587	Játszóterek építése Függeszakadó pálya Fémcső oszlopok Ø 90mm, horganyzott * 2 felszálló emelvény csúszásmentes padlózattal, oldalfalakkal * Futósín acélból, nemes acél tartóval * Mozdgó kapaszkodó fémből KS5185.00	1 db	1833000	274950	1833000	274950
10	92-001-11.51.2-0120646	Játszóterek építése Földbe süllyesztett ugráló asztal 125 x 125 cm beépített Aktív szórakoztató gyermekjáték, nagy mozgásigény biztonságos kielégítésére. Az ugráló asztal földbe süllyesztett kivitelének köszönhetően biztonságos a gyermekek számára, és újszerű megoldásként látványos játszótéri elem. A gumiasztal méretei 125x125, a biztonsági gumikeret méretei 175 x 175. A játék számára előírt biztonsági távolság 425x425. Az ugráló felület strapabíró csúszásmentesített anyagból készül. A földbe ágyazott innovatív keretnek köszönhetően, az időnkénti takarítás is könnyedén elvégezhető. KS5032.00	1 db	1911100	286665	1911100	286665
11	92-003-1.2.6-0153786	Kerti fém építmények elhelyezése "Csongor" ivókút	2 db	150000	2250	300000	4500
12	92-003-3.2-0128721	Kombinált kerti építmények elhelyezése betonozással "Veron" támlás pad	5 db	50600	10120	253000	50600
13	92-003-3.3-0128723	Kombinált kerti építmények elhelyezése betonozással "Veron" támla nélküli pad	4 db	47600	9500	190400	38000
14	92-003-3.7-0153741	Kombinált kerti faépítmények "Kakasos" hulladékgyűjtő Állat figurás hulladék tároló. Fa részek lazúrozott vörösfenyőből, műanyag részek UV stabil PE lemezből, fém részek porszórással felületkezelte, horganyzott elemekből készülnek.	2 db	138800	20820	277600	41640
15	92-003-4.8-0374455	Kerti fém építmények elhelyezése betonozással "Kapu" kerékpártámasz	3 db	22600	4520	67800	13560
16	92-021-1.2.1.1.1-0154604	Sportpálya burkolat, műfü készítése, előre elkészített tömörített zúzalékos szilárd aljzatra Flexigrass PE sportpálya műfü burkolat+Flex 20 homogén habszivacs, szálmagasság: 22 mm, kék	80 m2	14768	2842	1181440	227360

Szabadidő és sportlétesítmények

17	92-021- 2.1.1.1- 0311537	Esésvédő burkolat kialakítása rugalmas gumi burkolat fektetése homokágyazatra C.S.O gumilap 50x50x4,50 cm HIC 1,56, vörös	36,2 m2	5095	1103	184439	39929
18	92-021- 2.1.1.1- 0311542	Esésvédő burkolat kialakítása C.S.O gumilap 50x50x8 cm HIC 2,50, kék	16,4 m2	11600	1103	190240	18089
19	92-021- 2.1.1.1- 0311549	Esésvédő burkolat kialakítása C.S.O gumilap 50x50x 8 cm HIC 2,50 vörös	124,8 m2	8943	1103	1116086	137654
20	92-000- 2.5.1.1.1	Játzóeszközök, szabadtéri bútorok bontása, szakszerű szétszerelése, elszállítása	21 db	0	29800	0	625800
21	92-000- 2.5.2.2	Homokozók bontása	1 db	0	1760	0	1760
22	92-001- 1.1.2- 0311501	Esésvédő burkolat kialakítása rugalmas gumi burkolat fektetése homokágyazatra C.S.O. ütécscillapító gumilap, 50x50x4 cm méret, vörös, HIC=130	33,1 m2	7070	1103	234017	36509
23	92-001- 1.1.2- 0311519	Esésvédő burkolat kialakítása C.S.O. ütécscillapító gumilap, 50x50x8 cm méret, zöld, HIC=250	22 m2	11600	1103	255200	24266
24	92-001- 1.1.2- 0311728	Esésvédő burkolat kialakítása C.S.O gumilap 50x50x4 cm HIC 130, kék	7,1 m2	6600	1103	46860	7831
25	92-001- 11.3- 0110035	Játzóterek kiegészítői Árnyékoló 300 x 300 cm Fa árnyékoló. Fa részek rétegragasztott vörösfenyő gerendákból készülnek, környezetbarát festékekkel felületkezelve. Zsindely tetővel, tűzhorganyzott alapozó idomokkal szállítva KS1250 01	2 db	833000	124950	1666000	249900
26	92-001- 11.7.1- 0125501	Kész homokozókeret elhelyezése Matthias 300x300 cm Fa homokozó, részei környezetbarát festékekkel felületkezelés rétegragasztott vörösfenyő gerendákból készül, magas kopásállóságú, anyagában színezett UV stabil műanyag ülőkével. - Méretei: 300x300 cm - Kivitel: bélmentes, lazúrozott, 70x70 mm-es méretű vörösfenyő gerendák, a sarkoknál összecsavarozva - 4 ülofelület vörösfenyobol, méretei: 140x40 mm - 4 színes muanyag saroküloke Kivitel: bélmentes, lazúrozott, 70x70 mm-es méretű vörösfenyő gerendák, a sarkoknál összecsavarozva - 4 ülofelület vörösfenyobol, méretei: 140x40 mm - 4 színes muanyag saroküloke KS6280.01	1 db	210000	31500	210000	31500
27	92-021- 2.1.1.1- 0311541	Esésvédő burkolat kialakítása rugalmas gumi burkolat fektetése homokágyazatra C.S.O gumilap 50x50x4 cm HIC 1,30, vörös	77 m2	6600	1103	508200	84931

Munkanem összesen:
16524182
3110264